

# **GLOBUS**

**ITALIAN** EXCELLENCE

CATALOGO **2022**

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# CONTENUTI

<b>CHI SIAMO</b>	<b>04</b>
<b>KINEO INTELLIGENT LOAD</b>	<b>06</b>
<b>LINEA REHAB</b>	<b>24</b>
- Linea TECARTERAPIA	26
- Linea MAGNETOTERAPIA	32
- Linea ELETTROTHERAPIA	44
- Linea ULTRASUONOTERAPIA	56
- Linea LASERTERAPIA per fisioterapia	60
- Linea LASERTERAPIA per podologia	70
- Linea PRESSOTERAPIA	76
- AREA PREVENZIONE	80
<b>LINEA BEAUTY &amp; WELLNESS</b>	<b>84</b>
- Linea TECAR BEAUTY	86
- Linea ELETTROSTIMOLAZIONE	94
- Linea estetica RADIOFREQUENZA	106
- Linea estetica ULTRASUONO	112
- Linea estetica PEDANA VIBRANTE	120
<b>LINEA SPORT</b>	<b>122</b>
- Linea ELETTROSTIMOLAZIONE	124
- PRESSOTERAPIA	134
- Linea SPARAPALLONI	136
<b>ACCESSORI</b>	<b>144</b>
- TECARTERAPIA E TECAR BEAUTY	146
- MAGNETOTERAPIA	152
- ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE	155
- ULTRASUONOTERAPIA	159
- LASERTERAPIA	160
- RADIOFREQUENZA	161
- PRESSOTERAPIA	162
- SPARAPALLONI	164
<b>LINEA VETERINARIA</b>	<b>166</b>
- TECARTERAPIA	168
- MAGNETOTERAPIA	170
- ELETTROTHERAPIA	172
- ULTRASUONOTERAPIA	176
- LASERTERAPIA	178
- ACCESSORI	182
<b>LEGENDA PUNTI FORZA</b>	<b>186</b>

# CHI SIAMO

**GLOBUS** è un'azienda leader mondiale nella produzione di apparecchiature elettromedicali portatili da oltre 30 anni. La nostra vasta gamma comprende linee complete di prodotti per elettroterapia, diatermia, ultrasuonoterapia, magnetoterapia, laserterapia, pedane vibranti e un sistema di valutazione funzionale.

## LA NOSTRA MISSION

La mission di **GLOBUS** è quella di contribuire alla promozione della salute e del benessere nel mondo fornendo prodotti di alta qualità ai professionisti della riabilitazione e della fisioterapia, così come agli utenti privati, che desiderino migliorare la propria qualità della vita in totale sicurezza beneficiando delle più moderne tecnologie disponibili oggi sul mercato.

## LA NOSTRA STORIA

**GLOBUS** è stata fondata nel 1984 a Codognè, in provincia di Treviso, dal suo attuale Presidente e Amministratore Delegato, Pierpaolo Lucchetta, bronzo nella pallavolo alle olimpiadi di Los Angeles e professionista pluripremiato fino al 1994.

L'esperienza di atleta di alto livello del suo presidente è stata fondamentale per **GLOBUS** sia nell'ideazione che nello sviluppo di diverse linee di prodotto mirate al trattamento di molteplici problemi fisici, al potenziamento muscolare e al miglioramento generale delle performance sportive. Per poter sviluppare prodotti sicuri, efficaci ed altamente tecnologici, **GLOBUS** si avvale di numerose collaborazioni con università e istituti di ricerca di tutto il mondo e si attiene scrupolosamente alle più rigorose linee guida in ambito scientifico.

Oggi **GLOBUS** è un'azienda leader nel settore della riabilitazione e della fisioterapia ed esporta in più di 50 paesi nel mondo. I prodotti **GLOBUS** sono certificati UNI CEI EN ISO 13485:2012 e CE del Sistema di Garanzia della Qualità in Europa, FDA negli Stati Uniti, ed IEx in Brasile.





# **KINEO** INTELLIGENT LOAD

## CONTENUTI

- KINEO MULTISTATION	08
- KINEO PULLEY & SQUAT	10
- KINEO LEG EXTENSION	12
- KINEO LEG PRO	14
- KINEO LEG PRESS	16
- KINEO CROSSOVER CABLE	18
- ACCESSORI	20

# KINEO MULTISTATION

## SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0155M | Cod. K0155

### Dimensioni (LxPxH)

260x90x185 cm

### Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

305x90x185 cm

### Peso

342 Kg

### Motore elettrico

Potenza nominale 1,6 kW

### Alimentazione

Tensione: 230 V - Frequenza: 50/60 Hz

Corrente massima: 8 A

### Massima estrazione fune

4 m

### Carico Min/Max Leg Extension

10-630 nm

### Carico Min/Max Pulley

1-110 Kg

### Carico Min/Max Squat

1-220 Kg (fino a 440 Kg con accessorio dedicato)

### Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4 m/s

### Velocità Isocinetiche Min/Max Leg Extension

12-778 °/s

## FUNZIONALITÀ

· Connessione Wi-Fi e controllo remoto

· 2 schermi touch-screen da 15,6"

· 2 prese di connessione USB

· Memoria integrata e archiviazione automatica

· Pellame italiano di alta qualità

## HARDWARE

· Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata

· Postazione di lavoro Pulley

· Postazione di lavoro Leg Extension

· Postazione di lavoro Squat

## ACCESSORI

· Kit Leg Curl

· Kit Leg Press

· Lat Machine

· Piattaforma Squat di legno

## CONFORMITÀ



## CONFIGURAZIONI SOFTWARE

METODI DI ALLENAMENTO	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
 ISOTONICO NIT (NO INERZIA)	✓	✓	✓
 ISOTONICO WIT (CON INERZIA)	✓	✓	✓
 ELASTICO		✓	✓
 SMART VISCOSO		✓	✓
 CARICO VARIABILE			✓
 ISOMETRICO			✓
 ISOCINETICO			✓

TEST	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
TEST DI POTENZA	✓	✓	✓
TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
TEST POTENZA SALTO		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
TEST RAPPORTO ISOCINETICO CONCENTRICO/ECCENTRICO			✓

# KINEO PULLEY & SQUAT

## SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0156M | · Cod. K0156

### Dimensioni (LxPxH)

185x90x185 cm

### Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

185x90x185 cm

### Peso

274 Kg

### Motore elettrico

Potenza nominale 1,6 kW

### Alimentazione

Tensione: 230 V - Frequenza: 50/60 Hz

Corrente massima: 8 A

### Massima estrazione fune

4 m

### Carico Min/Max Pulley

1-110 Kg

### Carico Min/Max Squat

1-220 Kg (fino a 440 Kg con accessorio dedicato)

### Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4 m/s

## FUNZIONALITÀ

· Connessione Wi-Fi e controllo remoto

· 2 schermo touch-screen da 15,6"

· 2 prese di connessione USB

· Memoria integrata e archiviazione automatica

· Pellame italiano di alta qualità

## HARDWARE

· Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata

· Postazione di lavoro Pulley

· Postazione di lavoro Squat

## ACCESSORI

· Kit Leg Curl

· Kit Leg Press

· Lat Machine

· Piattaforma Squat di legno

## CONFORMITÀ



CE  
0476

CE



## CONFIGURAZIONI SOFTWARE

METODI DI ALLENAMENTO	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
 ISOTONICO NIT (NO INERZIA)	✓	✓	✓
 ISOTONICO WIT (CON INERZIA)	✓	✓	✓
 ELASTICO		✓	✓
 SMART VISCOSO		✓	✓
 CARICO VARIABILE			✓
 ISOMETRICO			✓
 ISOCINETICO			✓

TEST	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
TEST DI POTENZA	✓	✓	✓
TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
TEST POTENZA SALTO		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
TEST RAPPORTO ISOCINETICO CONCENTRICO/ECCENTRICO			✓

# KINEO LEG EXTENSION

## SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0249M | · Cod. K0249

### Dimensioni (LxPxH)

145x90x185 cm

### Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

200x90x185 cm

### Peso

290 Kg

### Motore elettrico

Potenza nominale 1,6 kW

### Alimentazione

Tensione: 230 V - Frequenza: 50/60 Hz

Corrente massima: 8 A

### Carico Min/Max Leg Extension

10-630 nm

### Velocità Isocinetiche Min/Max Leg Extension

12-778 °/s

## FUNZIONALITÀ

- Connessione Wi-Fi e controllo remoto
- 2 schermi touch-screen da 15,6"
- 2 prese di connessione USB
- Memoria integrata e archiviazione automatica
- Pellame italiano di alta qualità

## HARDWARE

- Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata
- Postazione di lavoro Leg Extension

## ACCESSORI

- Kit Leg Press
- Kit Squat
- Piattaforma Squat di legno

## CONFORMITÀ



CE  
0476

CE



## CONFIGURAZIONI SOFTWARE

METODI DI ALLENAMENTO	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
 ISOTONICO NIT (NO INERZIA)	✓	✓	✓
 ISOTONICO WIT (CON INERZIA)	✓	✓	✓
 ELASTICO		✓	✓
 SMART VISCOSO		✓	✓
 CARICO VARIABILE			✓
 ISOMETRICO			✓
 ISOCINETICO			✓

TEST	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
TEST DI POTENZA	✓	✓	✓
TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
TEST POTENZA SALTO		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
TEST RAPPORTO ISOCINETICO CONCENTRICO/ECCENTRICO			✓

# KINEO LEG PRO

## SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K0417M | · Cod. K0417

### Dimensioni (LxPxH)

260x90x185 cm

### Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

310x90x185 cm

### Peso

365 Kg

### Motore elettrico

Potenza nominale 1,6 kW

### Alimentazione

Tensione: 230 V - Frequenza: 50/60 Hz

Corrente massima: 8 A

### Carico Min/Max Leg Extension

10-630 nm

### Carico Min/Max Leg Curl

1-110 Kg

### Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4 m/s

### Velocità Isocinetiche Min/Max Leg Extension

12-778 °/s

## FUNZIONALITÀ

- Connessione Wi-Fi e controllo remoto
- 2 schermi touch-screen da 15,6"
- 2 prese di connessione USB
- Memoria integrata e archiviazione automatica
- Pellame italiano di alta qualità

## HARDWARE

- Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata
- Postazione di lavoro Leg Extension
- Postazione di lavoro Leg Curl

## ACCESSORI

- Kit Leg Press
- Kit Squat
- Piattaforma Squat di legno

## CONFORMITÀ



CE  
0476

CE



## CONFIGURAZIONI SOFTWARE

METODI DI ALLENAMENTO	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
 ISOTONICO NIT (NO INERZIA)	✓	✓	✓
 ISOTONICO WIT (CON INERZIA)	✓	✓	✓
 ELASTICO		✓	✓
 SMART VISCOSO		✓	✓
 CARICO VARIABILE			✓
 ISOMETRICO			✓
 ISOCINETICO			✓

TEST	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
TEST DI POTENZA	✓	✓	✓
TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
TEST POTENZA SALTO		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
TEST RAPPORTO ISOCINETICO CONCENTRICO/ECCENTRICO			✓

# KINEO LEG PRESS

## SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K1350M | · Cod. K1350

### Dimensioni (LxPxH)

320x75x170 cm

### Dimensioni area di lavoro (LxPxH)

320x75x170 cm

### Peso

500 Kg

### Motore elettrico

Potenza nominale 1,6 kW

### Alimentazione

Tensione: 230 V - Frequenza: 50/60 Hz

Corrente massima: 8 A

### Carico Min/Max

10-440 Kg

### Velocità Isocinetiche Min/Max

0,1-4 m/s

## FUNZIONALITÀ

- Connessione Wi-Fi e controllo remoto
- Schermo touch-screen da 15,6"
- Seduta regolabile in profondità, schienale regolabile in 7 posizioni
- Memoria integrata e archiviazione automatica
- Pellame italiano di alta qualità

## HARDWARE

- Motore elettrico. Fornisce una coppia di sforzo variabile e controllata
- Postazione di lavoro Leg Press

## ACCESSORI

- Cuscinetto propriocettivo con aggancio magnetico facilitato

## CONFORMITÀ



CE  
0476

CE



## CONFIGURAZIONI SOFTWARE

METODI DI ALLENAMENTO	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
 ISOTONICO NIT (NO INERZIA)	✓	✓	✓
 ISOTONICO WIT (CON INERZIA)	✓	✓	✓
 ELASTICO		✓	✓
 SMART VISCOSO		✓	✓
 CARICO VARIABILE			✓
 ISOMETRICO			✓
 ISOCINETICO			✓

TEST	VERSIONE 3.0	VERSIONE 5.0	VERSIONE 7.0
TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX CONCENTRICA	✓	✓	✓
TEST DI POTENZA	✓	✓	✓
TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ECCENTRICA		✓	✓
TEST POTENZA SALTO		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOMETRICA		✓	✓
TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
BALANCE TEST FORZA MAX ISOCINETICA			✓
TEST RAPPORTO ISOCINETICO CONCENTRICO/ECCENTRICO			✓

# KINEO CROSSOVER CABLE



**KINEO CROSSOVER CABLE** È L'UNIONE DI DUE DISPOSITIVI KINEO DOTATI DI ACCESSORIO LAT MACHINE, CHE VENGONO COLLEGATI TRAMITE UN PONTE CENTRALE. QUESTO PERMETTE DI AVERE NUOVE POSSIBILITÀ E NUOVE GEOMETRIE PER ESERCIZI AL CAVO LIBERO, PERMETTENDO ALL'UTENTE DI UTILIZZARE UN CAVO PER OGNI ARTO. I DUE DISPOSITIVI KINEO FUNZIONANO INDIPENDENTEMENTE L'UNO DALL'ALTRO, CON LE TRADIZIONALI FUNZIONI SOFTWARE IN DOTAZIONE.



# ACCESSORI



F 01

## F 01. BRACCIO LAT MACHINE

K0495 | BRACCIO LAT MACHINE

K1640 | KIT LAT MACHINE, COMPOSTO DA BRACCIO LAT MACHINE  
E PANCA LAT MACHINE



F 02

## F 02. PROLUNGA PER BRACCIO LAT MACHINE

K0314 | PROLUNGA PER BRACCIO LAT MACHINE



F 03

## F 03. PANCA PER LAT MACHINE

K0378 | PANCA PER LAT MACHINE



F 04

## F 04. KIT LEG CURL

K0133 | KIT LEG CURL

# ACCESSORI



**F 05. PIATTAFORMA JUMP**

KO393 | PIATTAFORMA JUMP

F 05



**F 06. PIATTAFORMA SQUAT**

KO449 | PIATTAFORMA SQUAT

F 06



**F 07. STEP**

KO034 | STEP

F 07



**F 08. CARRELLO ACCESSORI KINEO**

KO762 | CARRELLO ACCESSORI KINEO

F 08

# ACCESSORI

## KIT LEG PRESS

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. K1161

---

**Dimensioni (LxPxH)**

220x75x170 cm

---

**Dimensioni area di lavoro (LxPxH)**

220x75x170 cm

---

**Peso**

230 Kg

---

**Peso massimo seduta**

135 Kg

---

**Carico Min/Max\***

10-440 Kg

---

**Velocità Isocinetiche Min/Max\***

0,1-4 m/s

\* I dati tecnici fanno riferimento al dispositivo KINEO connesso.

**KINEO LEG PRESS "Accessorio"** non può funzionare autonomamente.

### FUNZIONALITÀ

---

· Seduta regolabile in profondità, schienale regolabile in 7 posizioni

---

· Pellame italiano di alta qualità

### HARDWARE

---

· Postazione di lavoro Leg Press e Rowing con inclusa la barra per Rowing

---

· Ruote con sistema di bloccaggio

### ACCESSORI

· Cuscinetto propriocettivo con aggancio magnetico facilitato

### CONFORMITÀ





# Linea **REHAB**

## CONTENUTI

- Linea TECARTERAPIA	26
- Linea MAGNETOTERAPIA	32
- Linea ELETTROTERAPIA	44
- Linea ULTRASUONOTERAPIA	56
- Linea LASERTERAPIA per fisioterapia	60
- Linea LASERTERAPIA per podologia	70
- Linea PRESSOTERAPIA	76
- AREA PREVENZIONE	80

Linea  
**TECARTERAPIA**



# DIACARE 7000

## TECARTERAPIA

DIACARE 7000 È IL DISPOSITIVO PIÙ POTENTE, VERSATILE E COMPLETO DELLA GAMMA TECARTERAPIA GLOBUS. UTILIZZA SIA LA MODALITÀ RESISTIVA CHE LA MODALITÀ CAPACITIVA PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE ACUTE E CRONICHE DEL SISTEMA MUSCOLARE E SCHELETRICO. IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO INTERVENENDO SUL PAZIENTE SIA IN MODALITÀ MANUALE STATICA CHE COMBINANDO MOVIMENTI PASSIVI, OPPURE GRAZIE AL KIT MANI LIBERE, È POSSIBILE UTILIZZARLO ANCHE DURANTE MOVIMENTI ATTIVI DEL SOGGETTO. DIACARE 7000 È INOLTRE PREDISPOSTO PER L'UTILIZZO CON APPOSITI STRUMENTI ERGONOMICI DISEGNATI PER LA MOBILIZZAZIONE ED IL TRATTAMENTO AVANZATO DI TUTTE LE AFFEZIONI DEI TESSUTI MOLLI (FASCIA TOOLS).

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

350 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,  
1000 kHz, 1200 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

#### Elettrodi capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5210

· 1 Unità di Tecarterapia DIACARE 7000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare  $\varnothing$  (50 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 1000 ml

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

## TECAR TERAPIA | 14 PROGRAMMI

IL MODELLO DIACARE 5000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECAR TERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 4,3" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

180 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz, 1000 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

#### Elettrodi capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di Tecarterapia DIACARE 5000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO


- Cod. G3488 DIACARE 5000
- Cod. G3996 DIACARE 5000 RE \*

#### \* TECAR TERAPIA RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



### PUNTI FORZA



# FASCIA TOOLS

## PER LINEA DIACARE 7000 E 5000

GLOBUS ha coniugato la tecnologia DIACARE con le tecniche strumentali di mobilizzazione dei tessuti molli (IASTM) combinando i vantaggi di queste due straordinarie possibilità terapeutiche.

GLOBUS FASCIA TOOLS sono speciali elettrodi ergonomici disegnati per la mobilizzazione ed il trattamento avanzato di tutte le affezioni dei tessuti molli.

I vantaggi dell'applicazione congiunta di tecarterapia ed elettrodi miofasciali permette di:

- **ELIMINARE LE RESTRIZIONI FASCIALI E LE ADERENZE CICATRIZIALI**
- **AUMENTARE L'ESTENSIBILITÀ DEL TESSUTO CONNETTIVO**
- **MIGLIORARE LA VASCOLARIZZAZIONE DEI TESSUTI**
- **MIGLIORARE IL RECLUTAMENTO MUSCOLARE E IL CONTROLLO MOTORIO**



Cod. **G5651** KIT FASCIA TOOLS PER TRATTAMENTI MANUALI



**DiaBlade Large:** strumento per il trattamento delle affezioni dell'Arto Inferiore e del Tronco.



**DiaBlade Small:** strumento per il trattamento delle affezioni dell'Arto Superiore e del Rachide Cervicale.



**Dia Trigger Point:** strumento per il trattamento dei Trigger Points.



**Dia Spine:** strumento per il trattamento della Schiena e la Mobilizzazione Vertebrale.



Linea  
**MAGNETOTERAPIA**



# MAGNUM 3500 PRO

## MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

L'UNICO DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA GLOBUS A QUATTRO CANALI CHE PERMETTE DI TRATTARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE DUE SOGGETTI DIVERSI. IL MAGNUM 3500 PRO VIENE FORNITO CON UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI | 6 ORTOPIEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE | 3 PROGRAMMI NOTTURNI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 800 Gauss di media totali (per 4 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

#### Funzione 2+2

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 2 canali ciascuno

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5434

· 1 Valigetta

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3500 PRO

· 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm

· 2 Solenoidi soft 120x120 mm


· 2 Solenoidi "Pocket Pro" 155x95 mm

· 1 Tappetino "Soft 4" 250x250 mm

· 1 Magnum Test

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE

0476



### PUNTI FORZA



# MAGNUM 3000 PRO

## MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE | 70 PROGRAMMI

POTENTE MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE DOTATA DI TANTI PROGRAMMI E FUNZIONI SPECIALI CHE LA RENDONO EFFICACE PER LA CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E NEL RECUPERO DOPO INTERVENTI ORTOPEDICI. POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTI LOCALI E TOTAL-BODY.

26 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI | 6 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE | 3 PROGRAMMI NOTTURNI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 10 programmi personalizzati

#### Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

#### Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensione | Peso

170x220x60 mm | 820 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 3000 PRO
- 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G6034** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi "Pocket Pro".
- Cod. **G5335** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi flessibili
- Cod. **G5643** MAGNUM 3000 PRO, 2 solenoidi soft



CE  
0476



### PUNTI FORZA



# MAGNUM XL PRO

## MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE I DISTURBI OSTEOARTICOLARI PIÙ DIFFUSI. IL DISPOSITIVO È TRA I PIÙ POTENTI SUL MERCATO ED È DOTATO DI DUE SOLENOIDI.

32 SALUTE E REHAB | 14 ESTETICA E FITNESS

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

280 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL PRO
- 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6033 MAGNUM XL PRO, 2 solenoidi "Pocket Pro"
- Cod. G3956 MAGNUM XL PRO, 2 solenoidi flessibili
- Cod. G4278 MAGNUM XL PRO, 2 solenoidi soft



### PUNTI FORZA



# MAGNUM 2500

## MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

MAGNETOTERAPIA PORTATILE IDEALE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI. MAGNUM 2500 È INDICATO PER UN MIGLIORE RECUPERO DOPO TRAUMI E FRATTURE, OLTRE CHE PER DARE SOLLIEVO E AIUTARE LA RIGENERAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI IN PRESENZA DI PATOLOGIE COME ARTROSI E ARTRITE.

16 PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA | 14 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 5 INFIAMMAZIONI  
4 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 2 TRAUMI/EDEMI/FERITE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

#### Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensione


100x160x35 mm

#### Peso

280 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2500
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6191 MAGNUM 2500, 2 solenoidi "Pocket Pro"
- Cod. G5438 MAGNUM 2500, 1 solenoide flessibile
- Cod. G5645 MAGNUM 2500, 2 solenoidi soft



### PUNTI FORZA



# MAGNUM XL

## MAGNETOTERAPIA | 26 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA DOMICILIARE ADATTO A TRATTARE I PRINCIPALI DISTURBI OSTEOARTICOLARI. ANCORA PIÙ SEMPLICE DA UTILIZZARE CON LA NUOVA FUNZIONE EASY PROGRAM.

16 SALUTE E REHAB | 10 ESTETICA E FITNESS

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 140 Gauss di media per canale
- 280 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

260 gr


### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM XL
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G3216 MAGNUM XL, 1 solenoide flessibile
- Cod. G4279 MAGNUM XL, 2 solenoidi soft



### PUNTI FORZA



# MAGNUM L

## MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA MOLTO SEMPLICE, DOTATO DI 8 PROGRAMMI PREINSERITI PER TRATTARE PRINCIPALMENTE FRATTURE E ARTROSI.

8 SALUTE E REHAB

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

1

#### Intensità erogabile con diffusore flessibile

120 Gauss di media

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Alimentazione

Rete

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

260 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3947


· 1 Borsa

· 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM L


· 1 Solenoide flessibile 300x100 mm

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE  
0476



### PUNTI FORZA





# TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA	3500 PRO	3000 PRO	XL PRO	2500	XL	L
Algodistrofia / Morbo di Sudeck	✓	✓	/	✓	/	/
Antinfiammatorio	✓	✓	/	✓	/	/
Artrite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Artrosi - Osteoartrite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distorsione caviglia	✓	✓	✓	✓	/	/
Dolori articolari	✓	✓	✓	✓	/	/
Edemi ossei	✓	✓	/	✓	/	/
Edemi-contusioni	✓	✓	✓	✓	/	/
Epicondilite / Epitrocleeite	✓	✓	✓	✓	/	✓
Frattura con gesso	✓	✓	*	✓	*	*
Fratture	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fusione spinale	✓	✓	/	/	/	/
Lesione cartilagine	✓	✓	✓	✓	/	/
Mal di schiena	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteonecrosi	✓	✓	/	✓	/	/
Osteoporosi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osteotomia	✓	✓	/	/	/	/
Post intervento LCA	✓	✓	✓	✓	/	/
Protesi anca - ginocchio	✓	✓	✓	✓	/	/
Pseudoartrosi	✓	✓	/	/	/	/
Ritardo consolidamento fratture	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendinite spalla / Cuffia rotatori	✓	✓	✓	✓	✓	/
Tendiniti	✓	✓	✓	/	/	/
Tunnel carpale	✓	✓	✓	✓	✓	/
Ulcere	✓	✓	/	/	/	/
Programma multifrequenza	✓	✓	/	1	/	/
Programmi a frequenza predefinita	25	25	/	15	/	/
Programmi notturni	3	3	/	/	/	/
Programmi estetici	/	/	14	/	10	/

\* Utilizzare programma "Fratture".

Alcuni programmi sono divisi per parti del corpo. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.



# MAL DI SCHIENA?

con il nuovo **MAGNUM 2 Pro Drive**  
guidare sarà un **piacere!**

# MAGNUM 2 PRO DRIVE

## MAGNETOTERAPIA | 41 PROGRAMMI

MAGNUM 2 PRO DRIVE NASCE DALL'ESIGENZA DI OFFRIRE UNA SOLUZIONE A CHI SOFFRE DI DOLORI ALLA SCHIENA O AD ALTRE PARTI DEL CORPO, DOVUTI AL TROPPO TEMPO PASSATO ALLA GUIDA. LA SEDENTARIETÀ E LE TANTE ORE AL VOLANTE, SOTTOPOSTI ALLE VIBRAZIONI DEL MEZZO, SONO SICURAMENTE TRA LE CAUSE PIÙ FREQUENTI DEI DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI. MAGNUM 2 PRO DRIVE È UN'OTTIMA TERAPIA STRUMENTALE CHE PUÒ AIUTARE A RIDURRE L'INFIAMMAZIONE E IL DOLORE DI QUESTA CATEGORIA DI PERSONE.


15 PATOLOGIE OSSEE | 8 ARTROSI/ARTRITE | 6 INFIAMMAZIONI | 6 ORTOPEDIA | 3 DOLORE | 3 TRAUMI/EDEMI/FERITE

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Canali</b>
2
<b>Intensità erogabile con diffusori flessibili</b>
- 200 Gauss di media per canale - 400 Gauss di media totali (per 2 canali)
<b>Frequenza</b>
5-200 Hz
<b>Duty Cycle</b>
5-50%
<b>Programmazione libera</b>
Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati
<b>Funzione 1+1</b>
Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno
<b>Alimentazione</b>
- Rete - Batteria ricaricabile
<b>Dimensione</b>
100x160x35 mm
<b>Peso</b>
450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5429
- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2 PRO DRIVE
- 1 Tappetino "Soft 4" 250x250 mm
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



Linea  
**ELETTROTERAPIA**



# GENESY 3000

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 423 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE TOP DI GAMMA A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE RIABILITATIVO, UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE PIÙ COMUNI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO.

236 MENÙ ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 53 SPORT | 33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI  
16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 9 INTERFERENZIALI | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450 µs \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

- Rete
- Batterie ricaricabili

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G1034
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 3000
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 2 Elettrodi per ionofresi + 2 fasce
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



\* In base al tipo di corrente



### PUNTI FORZA



# GENESY 1500

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 414 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE MEDICO E RIABILITATIVO DISPONE DI TUTTE LE CORRENTI USATE PER LA TERAPIA RIABILITATIVA, FISIOTERAPICA E NELLA RIABILITAZIONE MOTORIA.

92 MENU ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT  
33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI | 16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 6 INTERFERENZIALI  
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI


### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Canali</b>
4 indipendenti (8 elettrodi)
<b>Frequenza</b>
0,3-150 Hz *
<b>Larghezza impulso</b>
40-450 $\mu$ s *
<b>Intensità</b>
0-120 mA per canale
<b>Alimentazione</b>
- Rete - Batterie ricaricabili
<b>Dimensioni</b>
100x160x35 mm
<b>Peso</b>
450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3554
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 1500
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# GENESY 600

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 149 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE A QUATTRO CANALI PER UTENTI ESIGENTI E PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE.

53 SPORT | 29 FITNESS | 20 DOLORE | 12 MICROCORRENTI | 12 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 11 REHAB  
7 ACTION NOW | 3 DENERVATO | 1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3553
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 600
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# GENESY 300 PRO

## ELETTROTERRAPIA 4 CANALI | 91 PROGRAMMI

PRODOTTO A QUATTRO CANALI CON UN'AMPIA GAMMA DI PROGRAMMI PER LA FISIOTERAPIA.

29 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 20 DOLORE | 22 SPORT | 12 MICROCORRENTI | 6 REHAB  
1 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

440 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G3222
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 300 PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



### PUNTI FORZA



# GENESY S2

## ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 60 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI PER LA FISIOTERAPIA.

16 TENS E DOLORE | 12 SPORT | 11 REHAB | 9 PREVENZIONE | 8 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE  
3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,5"

#### Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

#### Frequenza

1-150 Hz

#### Larghezza impulso

50-400  $\mu$ s

#### Intensità

0-100 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

80x130x25 mm

#### Peso

220 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3725

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore GENESY SII


· 2 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# DUO TENS

## ELETTROTHERAPIA 2 CANALI | 20 PROGRAMMI

IL PRODOTTO IDEALE PER TRATTARE I PIÙ COMUNI SINTOMI DOLOROSI.

16 TENS E DOLORE | 3 SPORT | 1 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,5"

#### Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

#### Frequenza

1-150 Hz

#### Larghezza impulso

50-400  $\mu$ s

#### Intensità

0-100 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni


80x130x25 mm

#### Peso

220 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3729
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore DUO TENS
- 2 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



### PUNTI FORZA



# L'INCONTINENZA

femminile e maschile

**OGGI È RISOLVIBILE**  
*con gli elettrostimolatori della linea GENESY  
specifici per l'allenamento dei muscoli pelvici*



# LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

La riabilitazione del pavimento pelvico ha come obiettivo quello di migliorare o risolvere problematiche come l'incontinenza urinaria maschile e femminile in modo non invasivo e non doloroso, utilizzando adeguate terapie fisiche in associazione a terapia manuale ed esercizi specifici.

In particolare, utilizzando l'elettrostimolazione e l'apposita sonda vaginale e rettale, è possibile andare a reclutare i muscoli perineali ipotonici o ridurre la reattività detrusoriale.

Questo tipo di trattamento viene utilizzato anche a scopo antalgico per ridurre dolori cronici del pavimento pelvico. Nei nostri dispositivi della **Linea GENESY** sono inseriti i programmi per il trattamento dell'incontinenza urge, da stress e mista. I trattamenti possono essere effettuati utilizzando la sonda vaginale per le donne oppure la sonda anale per l'uomo.

## LE NOSTRE SONDE



APPLICAZIONE SONDA VAGINALE



Cod. **G1188** SONDA VAGINALE MONOPAZIENTE

APPLICAZIONE SONDA ANALE




Cod. **G0757** SONDA ANALE MONOPAZIENTE

# Riabilitazione e DISFAGIA

*La disfagia è una difficoltà nel compiere l'atto della deglutizione.*

*Per i soggetti che ne sono colpiti diventa molto complicato, o addirittura impossibile, deglutire sia la saliva che i cibi liquidi e/o solidi.*

*Nella maggior parte dei casi la disfagia è dovuta a patologie neurologiche ma sempre più frequentemente colpisce anche persone anziane che hanno un indebolimento fisiologico della muscolatura coinvolta nella deglutizione.*



## I NOSTRI DISPOSITIVI

**AMI PRO** e **AMI LIFE** sono dispositivi di supporto all'intervento riabilitativo di questi pazienti e agiscono promuovendo il trofismo muscolare e migliorando la sensibilità propriocettiva neuromuscolare con l'obiettivo di rieducare i muscoli coinvolti durante la deglutizione.

I dispositivi intervengono inducendo una stimolazione neuromuscolare (NMES) non invasiva che stimola la muscolatura attraverso degli elettrodi posizionati sul collo.

I protocolli inseriti rispettano le linee guida delle principali evidenze scientifiche attualmente disponibili in letteratura.

**AMI PRO** è il dispositivo top di gamma ed è completo di diversi programmi di stimolazione con obiettivo motorio, sensorimotorio e sensoriale, proposti con parametri diversi per permettere la scelta più appropriata del ciclo di lavoro. Presenta inoltre vari programmi di riabilitazione facciale e programmi modificabili per adattarsi alle esigenze terapeutiche del professionista.

**AMI PRO** dispone dell'esclusiva funzione speciale "**ACTION NOW**" che permette di erogare la stimolazione solo su richiesta dell'operatore o del paziente stesso.

Tramite la pressione del tasto "**ACTION NOW**" sul dispositivo, è possibile coordinare l'attivazione muscolare con la deglutizione volontaria del paziente, diventando a tutti gli effetti un sistema di auto-feedback.

**AMI LIFE** è completo di 3 programmi di stimolazione con obiettivo motorio, sensorimotorio e sensoriale e un programma di riabilitazione facciale.

Non è possibile modificare i programmi preinseriti e per questo è adatto a pazienti che necessitano di una continuazione della terapia a domicilio (sempre sotto la supervisione del medico).

# AMI PRO | AMI LIFE


## ELETTROTHERAPIA PER DISFAGIA 4 CANALI

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Canali</b>
4 indipendenti
<b>Frequenza</b>
1-80 Hz
<b>Larghezza impulso</b>
80-260 µs
<b>Intensità</b>
max 20 mA per canale
<b>Alimentazione</b>
Batterie ricaricabili
<b>Dimensione   Peso</b>
100x160x35 mm   450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi a farfalla
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo




### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5573 AMI PRO
- Cod. G5852 AMI LIFE

#### PUNTI FORZA



#### PUNTI FORZA



L'uso di questi dispositivi è riservato a medici, operatori sanitari autorizzati e ai loro pazienti solo ed esclusivamente sotto prescrizione medica e supervisione continua del professionista.

Linea

# **ULTRASUONOTERAPIA**



# MEDISOUND 3000

## ULTRASUONOTERAPIA | 49 PROGRAMMI

PRODOTTO TOP DI GAMMA ADATTO A STUDI FISIOTERAPICI E OSPEDALI. LA SUA COMPATTEZZA NE PERMETTE IL TRASPORTO IN TUTTE LE SITUAZIONI OPERATIVE.

31 ESTETICA | 18 SALUTE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

#### Potenza

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Gestione contatto

Sì

#### Frequenza erogabile

3 MHz e 1 MHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Duty Cycle

10%-100%

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

820 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1033
- 1 Borsa
- 1 Unità di ultrasuonoterapia MEDISOUND 3000
- 1 Manipolo
- 1 Confezione gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# HT 922

## ULTRASUONOTERAPIA

DISPOSITIVO HOME CARE UTILIZZATO SIA PER LA CURA MEDICA CHE PER LA BELLEZZA CON TERAPIA COMBINATA CHE SFRUTTA IN MODO SINERGICO LE TERAPIE ANTIDOLORIFICHE E ANTINFIAMMATORIE DELL'ULTRASUONOTERAPIA E DELLE MICROCORRENTI.

9 PROGRAMMI DI MICROCORRENTE E IONI NEGATIVI CON MODULAZIONI DIFFERENTI  
1 PERSONALIZZABILE PER ULTRASUONO

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Potenza massima

5 W, 9 livelli di intensità

#### Frequenza di emissione

1 MHz  $\pm$ 5%

#### Diametro testina

30 mm

#### Trasduttore

Integrato

#### Alimentazione

Rete

#### Regolazione a tempo

Da 1' a 30' con step di 1

#### Dimensioni


50x190x50 mm

#### Peso

160 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5936
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo HT 922
- 1 Cavo di connessione elettrodi
- 2 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 1 Confezione di gel
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale di utilizzo



CE  
2460



### PUNTI FORZA



Linea  
**LASERTERAPIA**  
per fisioterapia



# PHYSIOLASER 12.0 PRO

## LASERTERAPIA

LA VERSIONE "PRO" DEL PHYSIOLASER 12.0 È PENSATA PER IL PROFESSIONISTA CHE UTILIZZA SPESSO IL DISPOSITIVO E PREFERISCE TENERLO SEMPRE A PORTATA DI MANO SOPRA UN CARRELLINO. I 12 W DI POTENZA MASSIMA PERMETTERANNO TRATTAMENTI RAPIDI ED EFFICACI ANCHE SU ZONE DEL CORPO PIÙ ESTESE, UTILIZZANDO L'OTTICA DA 22 MM IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI GARANTISCE INOLTRE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO E ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

12 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

980 nm e 1064 nm (opzionali)

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni


220x170x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5803
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 12.0 PRO
- 1 Handpiece HP 808 nm con ottiche  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5995 Manipolo HP 980 nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064 nm



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 12.0

## LASERTERAPIA


PYSIOLASER 12.0 È IL DISPOSITIVO PER LASERTERAPIA PIÙ MANEGGEVOLE E POTENTE DELLA LINEA GLOBUS. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI PERMETTE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO OLTRE CHE ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE. SICURAMENTE UNO DEI DISPOSITIVI CON IL MIGLIOR RAPPORTO PREZZO-QUALITÀ DELL'INTERA GAMMA.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Sorgente laser</b>
Diodo GaAlAs di Classe 4
<b>Potenza massima</b>
12 W $\pm$ 20%
<b>Predisposto per lunghezza d'onda</b>
808 nm 980 nm e 1064 nm (opzionali)
<b>Emissione</b>
Continua e pulsata
<b>Ottiche disponibili</b>
Ottica, $\varnothing$ 11 mm Ottica, $\varnothing$ 22 mm
<b>Frequenza</b>
Fino a 10000 Hz
<b>Alimentazione</b>
- Rete - Batteria ricaricabile
<b>Dimensioni</b>
100x160x35 mm
<b>Peso</b>
450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. **G5741**
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 12.0
- 1 Handpiece HP 808 nm con ottiche  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5995 Manipolo HP 980 nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064 nm



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 6.0 PRO

## LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 6.0 PRO È UN DISPOSITIVO DI PESO E DIMENSIONI CONTENUTE ADATTO SIA PER ESSERE POSIZIONATO IN UN CARRELLINO DA STUDIO CHE PER ESSERE TRASPORTATO, ALL'OCCORRENZA, IN ALTRI LOCALI. CON LA SUA POTENZA MASSIMA DI 6W È IDEALE PER TRATTARE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E MUSCOLARI, RIDUCENDO RAPIDAMENTE DOLORE ED EDEMA E FAVORENDO UN RECUPERO PIÙ RAPIDO DEI TESSUTI LESIONATI E INFIAMMATI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

6 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

980 nm e 1064nm (opzionali)

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni


220x170x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5764
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 6.0 PRO
- 1 Handpiece MP 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064 nm
- Cod. G6092 Ottica  $\varnothing$  22 mm



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 6.0

## LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 6.0 È UN DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, ADATTO PER ESSERE PORTATO SEMPRE CON SÉ SE SI EFFETTUANO TRATTAMENTI IN PIÙ AMBULATORI. CON LA SUA POTENZA MASSIMA DI 6 W È IDEALE PER TRATTARE PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI E MUSCOLARI, RIDUCENDO RAPIDAMENTE DOLORE ED EDEMA E FAVORENDO UN RECUPERO PIÙ RAPIDO DEI TESSUTI LESIONATI E INFIAMMATI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diode GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

6 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

980 nm e 1064 nm (opzionali)

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni



100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5740
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 6.0
- 1 Handpiece MP 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064 nm
- Cod. G6092 Ottica  $\varnothing$  22 mm



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 2.0

## LASERTERAPIA

DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, COMPLETO DI TUTTI I PRINCIPALI PROGRAMMI PER TRATTARE PATOLOGIE CRONICHE E ACUTE A CARICO DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

2 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottica disponibile

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5739

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 2.0


· 1 Handpiece Black 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 1000

## LASERTERAPIA

PHYSIOLASER 1000 È UN PRODOTTO DELLA LINEA PROFESSIONALE. POTENTE E PORTATILE È INDICATO PER ACCELERARE IL RECUPERO DEI TESSUTI INFIAMMATI, RIGENERARE LE CELLULE E MIGLIORARE LA MICROCIRCOLAZIONE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diode GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

1 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottica disponibile

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3579

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 1000



· 1 Handpiece Green 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# PHYSIOLASER 500

## LASERTERAPIA

PRODOTTO INDICATO PER ACCELERARE IL RECUPERO DEI TESSUTI INFIAMMATI, RIGENERARE LE CELLULE E MIGLIORARE LA MICROCIRCOLAZIONE. PHYSIOLASER 500 FAVORISCE I NATURALI PROCESSI DI GUARIGIONE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

0,5 W  $\pm 20\%$

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottica disponibile

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3786

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PHYSIOLASER 500


· 1 Handpiece White 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza


· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA





Linea  
**LASERTERAPIA**  
per podologia



# PODCARE 12.0 PRO

## LASERTERAPIA

DISPOSITIVO TOP DI GAMMA PER QUANTO RIGUARDA I LASER DEDICATI ALLA PODOLOGIA. CON I SUOI 12 W DI POTENZA MASSIMA PERMETTE DI EFFETTUARE DIVERSI TRATTAMENTI PODOLOGICI E MUSCOLO-SCHELETRICI OTTIMIZZANDO I TEMPI E GARANTENDO PROFONDITÀ DI AZIONE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

12 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

220x170x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5800

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PODCARE 12.0 PRO


· 1 Handpiece HP 808 nm con ottiche  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5995 Manipolo HP 980 nm

· Cod. G5996 Manipolo 1064 nm



### PUNTI FORZA



# PODCARE 6.0 PRO

## LASERTERAPIA

PODCARE 6.0 PRO È UN DISPOSITIVO DI PESO E DIMENSIONI CONTENUTE ADATTO SIA PER ESSERE POSIZIONATO IN UN CARRELLINO DA STUDIO CHE PER ESSERE TRASPORTATO, ALL'OCCORRENZA, IN ALTRI LOCALI. IL DISPOSITIVO È IDEALE PER APPLICAZIONI PODOLOGICHE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA MA SI COMPLETA CON UNA SERIE DI ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI PER ULCERE, FERITE E DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

6 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni


220x170x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5762
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PODCARE 6.0 PRO
- 1 Handpiece MP 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5994 Manipolo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manipolo 1064 nm
- Cod. G6092 Ottica  $\varnothing$  22 mm



### PUNTI FORZA



# PODCARE 6.0

## LASERTERAPIA

PODCARE 6.0 È UN DISPOSITIVO LEGGERO E PORTATILE, ADATTO PER ESSERE PORTATO SEMPRE CON SÉ SE SI EFFETTUANO TRATTAMENTI IN PIÙ AMBULATORI. È DOTATO DI UN DIODO A 808 nm CON POTENZA MASSIMA DI 6 W. IL DISPOSITIVO È IDEALE PER APPLICAZIONI PODOLOGICHE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA MA SI COMPLETA CON UNA SERIE DI ALTRI PROGRAMMI SPECIFICI PER ULCERE, FERITE E DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

6 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5737

· 1 Valigetta

· 1 Unità di laserterapia PODCARE 6.0



· 1 Handpiece MP 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm

· 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)

· 1 Pulsante di emergenza

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5994 Manipolo MP 980 nm

· Cod. G5996 Manipolo 1064 nm

· Cod. G6092 Ottica  $\varnothing$  22 mm



### PUNTI FORZA



# PODCARE 2.0

## LASERTERAPIA

PODCARE 2.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE CHE DISPONE DI PROTOCOLLI PER TRATTARE DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE APPLICAZIONI PODOLOGICHE COME L'ONICOMICOSI, L'ONICOCRIPTOSI E ALTRE PATOLOGIE INFIAMMATORIE TIPICHE DEL PIEDE E DELLA GAMBA.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza massima

2 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottica,  $\varnothing$  22 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5736
- 1 Valigetta
- 1 Unità di laserterapia PODCARE 2.0
- 1 Handpiece Black 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi (paziente e operatore)
- 1 Pulsante di emergenza
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5547 Ottica Small  $\varnothing$  3 mm



### PUNTI FORZA



# Linea **PRESSOTERAPIA**



# PRESSCARE G300M

## PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO MEDICO ADATTO PER ESIGENZE DI SALUTE, BENESSERE, ESTETICA E RELAX. INDICATO PER LINFEDIEMI, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE VENOSA, PESANTEZZA ALLE GAMBE, EDEMI, ARTI GONFI, LINFODRENAGGIO, RITENZIONE IDRICA, CELLULITE, MASSAGGI EMATOMI, STASI VENOSA. PUÒ ESSERE INOLTRE USATO CON TRE ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'UTILIZZO.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Uscite

2

#### Programmi

3

#### Pressione

0-180 mmHg  $\pm$ 10%

#### Timer

Fino a 99 minuti

#### Alimentazione a rete

230 V AC, 50 Hz

#### Dimensioni

185x180x230 mm

#### Peso

3 Kg




### DOTAZIONE DI SERIE

· Secondo il tipo di configurazione

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO

· Cod. **G5411** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "S"

· Cod. **G5412** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "M"

· Cod. **G5413** PRESSCARE G300M-1, con 1 gambale taglia "L"

· Cod. **G5414** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "S"

· Cod. **G5415** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "M"


· Cod. **G5416** PRESSCARE G300M-2, con 2 gambali taglia "L"

· Cod. **G5417** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "S",  
1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5418** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "M",  
1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5419** PRESSCARE G300M-3, con 2 gambali taglia "L",  
1 fascia addominale/glutei

· Cod. **G5420** PRESSCARE G300M-1B, con 1 bracciale



**MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più proximale.

**MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.

**MODE C:** la sequenza del programma effettua la pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le camere precedenti fino a gonfiare l'intera parte (gamba, braccio o addome).

# PRESSCARE G200M

## PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 2 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO MEDICO ADATTO PER ESIGENZE DI SALUTE, BENESSERE, ESTETICA E RELAX. INDICATO PER LINFEDIEMI, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE VENOSA, PESANTEZZA ALLE GAMBE, EDEMI, ARTI GONFI, LINFODRENAGGIO, RITENZIONE IDRICA, CELLULITE, MASSAGGI EMATOMI, STASI VENOSA. PUÒ ESSERE INOLTRE USATO CON TRE ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'UTILIZZO.

### SPECIFICHE TECNICHE


<b>Uscite</b>
2
<b>Programmi</b>
2
<b>Pressione</b>
0-180 mmHg $\pm$ 10%
<b>Timer</b>
Fino a 99 minuti
<b>Alimentazione a rete</b>
230 V AC, 50 Hz
<b>Dimensioni</b>
185x180x230 mm
<b>Peso</b>
3 Kg



**CE**  
0598


### DOTAZIONE DI SERIE

- Secondo il tipo di configurazione
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### CONFIGURAZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G5401** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "S"
- Cod. **G5402** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "M"
- Cod. **G5403** PRESSCARE G200M-1, con 1 gambale taglia "L"
- Cod. **G5404** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "S"
- Cod. **G5405** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "M"
- Cod. **G5406** PRESSCARE G200M-2, con 2 gambali taglia "L"
- Cod. **G5407** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "S", 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5408** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "M", 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5409** PRESSCARE G200M-3, con 2 gambali taglia "L", 1 fascia addominale /glutei
- Cod. **G5410** PRESSCARE G200M-1B, con 1 bracciale



**MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più proximale.

**MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.

Area

**PREVENZIONE**



# OZONIZZATORI SANI-CARE

LA LINEA SANI-CARE GLOBUS È COMPOSTA DA TRE MODELLI DI GENERATORI DI OZONO ADATTI A SANIFICARE E PURIFICARE L'ARIA DEGLI AMBIENTI CHIUSI, INATTIVANDO BATTERI E RENDENDO L'AMBIENTE PIÙ SALUBRE E FRESCO. I DISPOSITIVI SONO PARTICOLARMENTE ADATTI PER ELIMINARE I CATTIVI ODORI PROVOCATI DA ANIMALI DOMESTICI CHE INEVITABILMENTE POSSONO IMPREGNARE I LUOGHI DOVE VIVONO E DOVE VENGONO TRASPORTATI (PER ESEMPIO I SEDILI DELL'AUTO).

LA GAMMA COMPRENDE IL MODELLO SANI-CARE 3 "HOME-CAR" INDICATO PER L'UTILIZZO SU AUTOVEICOLI E AMBIENTI CHIUSI DI PICCOLE-MEDIE DIMENSIONI E I DUE MODELLI SANI-CARE 10 E SANI-CARE 20 ADATTI PER AMBIENTI CHIUSI DI MEDIE-GRANDI DIMENSIONI.

## SANI-CARE 20

Questo generatore di ozono è adatto per sanificare grandi ambienti (200-300 m<sup>2</sup>).

Il dispositivo è indicato per la sanificazione di ambienti da microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici oltre che, per eliminare polveri e cattivi odori. Il pannello di controllo permette di impostare il tempo di lavoro in modo da programmare la sanificazione in base alle dimensioni della stanza ed è presente anche una comoda funzione che gestisce la partenza ritardata.

### SPECIFICHE TECNICHE

Cod. G6030

#### Produzione di ozono

20 g/H

#### Superficie coperta

200-300 m<sup>2</sup>

#### Potenza

330 W

#### Alimentazione

Rete

#### Dimensioni

430(L) x 230(P) x 230(H) mm

#### Peso

7 Kg

## SANI-CARE 10

Generatore di ozono adatto per ambienti con superficie compresa tra i 100-150 m<sup>2</sup>.

Il dispositivo è indicato per la sanificazione di ambienti da microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici oltre che, per eliminare polveri e cattivi odori. Il pannello di controllo permette di impostare il tempo di lavoro in modo da programmare la sanificazione in base alle dimensioni della stanza ed è presente anche una comoda funzione che gestisce la partenza ritardata.

### SPECIFICHE TECNICHE

Cod. G6031

#### Produzione di ozono

10 g/H

#### Superficie coperta

100-150 m<sup>2</sup>

#### Potenza

100 W

#### Alimentazione

Rete

#### Dimensioni

260(L) x 170(P) x 300(H) mm

#### Peso

3,3 Kg

## SANI-CARE 3

Questo dispositivo è un generatore di ozono e di ioni negativi ideale per piccoli ambienti come automobili, furgoni, bus e camper.

La doppia funzione ozono più ioni negativi è adatta alla sanificazione da microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici oltre che, per l'eliminazione di cattivi odori tipo fumo di sigaretta.

### SPECIFICHE TECNICHE

Cod. G6032

#### Produzione di ozono

3 g/H

#### Superficie coperta

50 m<sup>2</sup>

#### Potenza

78 W

#### Alimentazione

DC 12 V e rete

#### Dimensioni

260(L) x 150(P) x 210(H) mm

#### Peso

2,6 Kg



# PULSOSSIMETRO - YM201

## CON ALLARME PER SATURAZIONE E PULSAZIONI

IL PULSOSSIMETRO "YM201" CONSENTE FACILMENTE DI VALUTARE IN UN SOGGETTO SIA LA SATURAZIONE DI OSSIGENO PRESENTE NEL SANGUE CHE LA FREQUENZA CARDIACA. È UNO STRUMENTO SEMPLICE DA UTILIZZARE, INDOLORE E ASSOLUTAMENTE NON INVASIVO IN QUANTO IL RILIEVO VIENE EFFETTUATO SU UN DITO TRAMITE L'UTILIZZO DI RAGGI INFRAROSSI.

L'USO DEL PULSOSSIMETRO PUÒ ESSERE UTILE PER VALUTARE E MONITORARE LA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA IN AMBITI OSPEDALIERI, AMBULATORIALI E DOMICILIARI.

L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO È PARTICOLARMENTE UTILE IN PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA CARDIACA O DA MALATTIE DELLE VIE AEREE COME: POLMONITE - ASMA BRONCHIALE - BRONCHITE CRONICA - BPCO - ALTRE MALATTIE POLMONARI E PLEURICHE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

OLED 0,96" a colori

#### Saturazione Ossigeno (SpO2)

Intervallo di misurazione: 0-99%

Precisione:  $\pm 2\%$  (70%-100%)

#### Pulsazioni

Intervallo di misurazione: 25-250 bpm

Precisione:  $\pm 3$  bpm

#### Indice di perfusione (PI)

0,1-20%

#### Alimentazione

2 Batterie alcaline AAA (LR03) in dotazione

#### Dimensioni

57x30x31 mm

#### Peso

54 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6102

· 1 Unità PULSOSSIMETRO YM201

· 1 Cordino porta dispositivo

· 2 Batterie alcaline AAA (LR03)

· 1 Manuale operativo



CE  
0123

CERTIFICATO COME  
DISPOSITIVO MEDICO

### FUNZIONI DEL DISPOSITIVO

Rilevazione e indicazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2)

Rilevazione delle pulsazioni (battito cardiaco)

Indicazione dell'indice di perfusione (PI)

Precisione ed elevata stabilità del dato

Istogramma del battito

Indicatore carica batteria

Adatto per adulti e bambini



# Linea **BEAUTY** & **WELLNESS**

## CONTENUTI

- Linea TECAR BEAUTY	86
- Linea ELETTROSTIMOLAZIONE	94
- Linea estetica RADIOFREQUENZA	106
- Linea estetica ULTRASUONO	112
- Linea estetica PEDANA VIBRANTE	120

Linea  
**TECAR BEAUTY**





# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTETICA

IL MIGLIOR DISPOSITIVO CON CERTIFICAZIONE MEDICALE DELLA LINEA TECAR BEUTY GLOBUS. IL DISPOSITIVO, DISPONE DI UN VASTO ELENCO DI PROGRAMMI CHE INCLUDE SIA TRATTAMENTI ESTETICI CHE PROTOCOLLI PER LE DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE. IL MENÙ DI NAVIGAZIONE TOUCH SCREEN SU SCHERMO A COLORI COMPRENDE UN ATLANTE CON MOLTE IMMAGINI E UNA DESCRIZIONE PRATICA DI COME EFFETTUARE I TRATTAMENTI. INOLTRE, PER L'UTILIZZATORE ESPERTO, TECAR BEAUTY 7000 MED PERMETTE DI CREARE E MEMORIZZARE IN POCHI PASSI NUOVI PROGRAMMI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

350 W ±10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz, 1000 kHz, 1200 kHz, ± 10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6244

· 1 Unità di TECAR BEAUTY 7000 MED

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Barattolo di crema conduttiva da 1000 ml

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# TECAR BEAUTY 7000

## TECARTERAPIA ESTETICA

POTENTE E VERSATILE DISPOSITIVO DELLA GAMMA TECAR BEAUTY. DISPONE DI UN SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON SCHERMO TOUCH SCREEN A COLORI PER RENDERE PIÙ SEMPLICE LA RICERCA DEI TRATTAMENTI E LA MODIFICA DEI PARAMETRI, UN ATLANTE CHE DESCRIVE I TRATTAMENTI SUDDIVISI NELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO CON FOTO A COLORI E UNA SEZIONE DOVE L'OPERATORE PUÒ STRUTTURARE E MEMORIZZARE I TRATTAMENTI PERSONALIZZATI. LA MIGLIORE ESPRESSIONE DELLA TECAR BEAUTY PER I TRATTAMENTI DI BELLEZZA!

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza

350 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,  
1000 kHz, 1200 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6248

· 1 Unità di TECAR BEAUTY 7000

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi  
 $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare  $\varnothing$  (30 mm)

· 1 Kit di trattamento Mani Libere

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso  
all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva  
linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA





# TECAR BEAUTY ELITE

## TECARTERAPIA ESTETICA

LA TECAR BEAUTY È UNA METODICA NON INVASIVA CHE CONTRASTA L'INVECCHIAMENTO E LE LASSITÀ CUTANEE. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE PRODOTTE DAL DISPOSITIVO PENETRANO NEL DERMA RILASCIANDO CALORE NEI TESSUTI. QUESTO FA SÌ CHE VENGA STIMOLATA LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE ED ELASTINA MIGLIORANDO VISIBILMENTE LA COMPATTEZZA DELLA PELLE. INOLTRE IL CALORE PRODOTTO AIUTA LA MICROCIRCOLAZIONE, FAVORENDO UNA MIGLIORE OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI. DISPOSITIVO PROFESSIONALE ADATTO A STUDI ESTETICI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 7" display touch screen a colori

#### Potenza

50 W ±10% Capacitivo  
25 W ±10% Resistivo

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,  
1000 kHz, 1200 kHz, ± 10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6243

· 1 Unità di Tecar beauty RF BEAUTY ELITE

· 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)

· 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi  
Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manipolo bipolare Ø (30 mm)

· 1 Confezione da 500 ml di crema conduttiva viso  
all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 1000 ml di crema conduttiva  
linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Cavo di alimentazione

· 1 Manuale operativo



**Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.**

### PUNTI FORZA



# TECAR BEAUTY 6000 MED TECAR BEAUTY 6000 MED RE

## TECARTERAPIA ESTETICA

TECAR BEAUTY 6000 MED E TECAR BEAUTY 6000 MED RE SONO DISPOSITIVI PORTATILI PER TECARTERAPIA A TRASFERIMENTO CAPACITIVO E RESISTIVO. DOTATI DI DIVERSI PROGRAMMI PREDEFINITI PER TRATTARE I PRINCIPALI INESTETISMI DELLA PELLE E DEI TESSUTI SOTTOCUTANEI, PRESENTANO ANCHE ALCUNI PROGRAMMI PER TRATTARE LE PRINCIPALI PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE.

27 BELLEZZA | 5 MEDICALI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 4.3" display touch screen a colori

#### Potenza Nominale (NP)

180 W  $\pm$ 10%

#### Frequenze di emissione

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz,  
700 kHz, 1000 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalità di trattamento

Capacitivo e Resistivo

#### Elettrodi Capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Elettrodi Resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

1,04 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta
- 1 Unità di TECAR BEAUTY 6000 MED
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra flessibile)
- 1 Manipolo Resistivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo Capacitivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo bipolare  $\varnothing$  (30 mm)
- 1 Barattolo di crema conduttiva da 250 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6246 TECAR BEAUTY 6000 MED
- Cod. G6247 TECAR BEAUTY 6000 MED RE\*

#### \* TECAR BEAUTY RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



### PUNTI FORZA



# FASCIA TOOLS

## PER TECAR BEUTY 7000 MED, 7000, ELITE E 6000 MED

Gli speciali manipoli resistivi hanno una forma anatomica che rende particolarmente efficace il trattamento su cosce, glutei, fianchi e braccia. La combinazione del trattamento manuale con i manipoli miofasciali, insieme all'energia di TECAR BEAUTY, offre una straordinaria e nuova possibilità di trattamento.

L'applicazione di TECAR BEAUTY con gli speciali manipoli resistivi permette di:

- **MOBILIZZARE LE DENSIFICAZIONI DEL CONNETTIVO**
- **VASCOLARIZZARE E TRATTARE NODULI FIBROSI E SCLEROTICI**
- **LAVORARE IN MASSIMA ERGONOMIA E PRECISIONE DI TRATTAMENTO**



Cod. **G6041** KIT FASCIA TOOLS BEAUTY



**DiaBlade Large:** manipolo per il trattamento dell'Arto Inferiore, in particolare di Cosce e Glutei..



**DiaBlade Small:** manipolo per il trattamento dell'Arto Superiore e della regione del Collo.



Linea

**ELETTROSTIMOLAZIONE**





# SHAPE & BEAUTY

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI

SHAPE & BEAUTY È UN DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER LA TONIFICAZIONE E IL RASSODAMENTO DEL CORPO CHE PERMETTERÀ DI MODELLARE LE CURVE E MIGLIORARE LA FORMA DEL CORPO IN POCHE SEDUTE.

I PROTOCOLLI PREIMPOSTATI ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO GUIDERANNO LA SCELTA DELL'APPLICAZIONE PIÙ ADATTA IN FUNZIONE DELL'OBIETTIVO, SEGUENDO UNA PROGRESSIONE DI LAVORO CHE PERMETTERÀ DI OTTENERE RISULTATI VISIBILI GIÀ DOPO QUALCHE SETTIMANA.

IL DISPOSITIVO DISPONE ANCHE DI ALCUNI PROGRAMMI DI MASSAGGIO RILASSANTE E DECONTRATTURANTE E ALTRI DI VASCOLARIZZAZIONE E CAPILLARIZZAZIONE, PER MIGLIORARE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI IN ECCESSO.

IL MANIPOLO G-TRODE, IN DOTAZIONE CON IL DISPOSITIVO, HA UN POTENTISSIMO EFFETTO RIGENERANTE E BIODIMENSIONANTE DELLA PELLE, AGENDO SU RUGHE DI ESPRESSIONE, SMAGLIATURE E PICCOLE CICATRICI DA ACNE. SHAPE & BEAUTY È L'ALLEATO PERFETTO PER LA TUA CLINICA DELLA BELLEZZA!


### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Canali</b>
4 indipendenti (8 elettrodi)
<b>Frequenza</b>
0,3-150 Hz *
<b>Larghezza impulso</b>
40-450 µs *
<b>Intensità</b>
0-120 mA per canale
<b>Alimentazione</b>
Batterie ricaricabili
<b>Dimensioni</b>
170x220x60 mm
<b>Peso</b>
1,12 Kg

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6230
- 1 Valigetta
- 1 Stimolatore SHAPE & BEAUTY
- 1 Manipolo G-Trode - Rigenerazione pelle
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Confezione di gel
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# ACTIVA 700

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 271 PROGRAMMI

PRODOTTO PER LA BELLEZZA E LA FORMA FISICA, IDEATO CON PROGRAMMI SPECIFICI PER IL RASSODAMENTO, LA TONIFICAZIONE E IL RINGIOVANIMENTO. LO SPECIALE MANIPOLO G-TRODE (IN DOTAZIONE) RENDE ACTIVA 700 UN TOP DI GAMMA DELLA LINEA ELETTROSTIMOLAZIONE.

60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 21 SPORT SPECIALI | 13 RUGHE-PELLE  
12 MICROCORRENTI | 12 TENS | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G3550
- 1 Valigetta
- 1 Stimolatore ACTIVA 700
- 1 Manipolo G-Trode
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionoforesi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Confezione di gel
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



### PUNTI FORZA



# PREMIUM 400

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

OLTRE 250 PROGRAMMI SUL PALMO DI UNA MANO, PREMIUM 400 È L'ELETTROSTIMOLATORE IDEALE PER LO SPORT E PER LA CURA DELLA PROPRIA BELLEZZA, PER LUI E PER LEI.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORT SPECIALI | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI


### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Display</b>
Dimensione area visibile 2,6"
<b>Canali</b>
4 indipendenti (8 elettrodi)
<b>Frequenza</b>
0,3-150 Hz *
<b>Larghezza impulso</b>
40-450 $\mu$ s *
<b>Intensità</b>
0-120 mA per canale
<b>Alimentazione</b>
Batterie ricaricabili
<b>Dimensioni</b>
100x160x35 mm
<b>Peso</b>
450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3551
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore PREMIUM 400
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# ELITE 150

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 150 PROGRAMMI

PRODOTTO STUDIATO PER LO SPORT E IL FITNESS MA CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE ANCHE AI TRATTAMENTI DI BELLEZZA GRAZIE ALLE NUOVE CORRENTI DI STIMOLAZIONE SEQUENZIALE, OTTIME PER I LORO EFFETTI DRENANTI.

36 BELLEZZA | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1416

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE 150




· 4 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# ELITE

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 98 PROGRAMMI

PRODOTTO A QUATTRO CANALI PER QUALSIASI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

32 SPORT | 29 BELLEZZA | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

440 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4300

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE


· 4 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# ELITE S2

## ELETTROSTIMOLAZIONE 2 CANALI | 100 PROGRAMMI

IL PRODOTTO A DUE CANALI PER OGNI ESIGENZA DI TRATTAMENTO.

44 FITNESS, BELLEZZA, BENESSERE | 30 SPORT | 16 TENS | 6 PREVENZIONE | 3 REHAB | 1 INCONTINENZA

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,5"

#### Canali

2 indipendenti (4 elettrodi)

#### Frequenza

1-150 Hz

#### Larghezza impulso

50-400  $\mu$ s

#### Intensità

0-100 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

80x130x25 mm

#### Peso

220 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3552

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore ELITE SII


· 2 Cavi per collegamento elettrodi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati

· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA





# FAST BAND

## FASCIA ADDOMINALE

FAST BAND È UNA FASCIA CHE SI COLLEGA FACILMENTE A TUTTI GLI ELETTROSTIMOLATORI GLOBUS A 2 E 4 CANALI. CON LA FAST BAND, SENZA UTILIZZARE GLI ELETTRODI CLASSICI, PUOI STIMOLARE IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE I MUSCOLI ADDOMINALI ED OBLIQUI, LA ZONA LOMBARE ED I GLUTEI.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Dimensioni


980x150 mm

#### Peso

214 gr

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. **G0487**
- 1 Fascia FAST BAND
- 4 Adattatori a clip



# CE

### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G0488** FAST BODY KIT: "FAST BAND" + "FAST PAD"



# FAST PAD

## FASCE PER LE GAMBE

FAST PAD SONO FASCE CHE SI COLLEGANO FACILMENTE A TUTTI GLI ELETTROSTIMOLATORI GLOBUS A 2 E 4 CANALI. SONO IDEALI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI DI STIMOLAZIONE SPECIFICI PER LE GAMBE IN MODO CONFORTEVOLE ED EFFICACE. SONO INOLTRE CARATTERIZZATE DA UNA FORMA OVALE CON AMPIA SUPERFICIE DI CONTATTO E VENGONO COLLEGATE ALL'ELETTROSTIMOLATORE TRAMITE ADATTATORI A CLIP.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Dimensioni


250x150 mm

#### Peso

60 gr (singola fascia)

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. **G0489**
- 2 Fasce FAST PAD
- 4 Adattatori a clip
- Gel



**CE**

### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G0488** FAST BODY KIT: "FAST BAND" + "FAST PAD"



Linea estetica  
**RADIOFREQUENZA**



# RF CLINIC PRO

## RADIOFREQUENZA | 30 PROGRAMMI

RF CLINIC PRO È UN INNOVATIVO APPARECCHIO PROFESSIONALE CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. GRAZIE AL MANIPOLO BIPOLARE DA 50 MM È POSSIBILE EFFETTUARE PROGRAMMI DI RASSODAMENTO E PER IL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE.

13 PELLE | 10 CELLULITE | 7 VISO

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

- 1 manipolo RF Clinic 100, Ø 50 mm
- 1 manipolo RF Clinic 100 a doppia sfera

#### Potenza

200 W (50 Ω)

#### Frequenza erogabile

da 470 KHz a 2 MHz

#### Modalità di trattamento

Resistivo

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1506
- 1 Valigetta
- 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC PRO
- 1 Manipolo RF Clinic 500
- 1 Manipolo RF Clinic 100
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico
- 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva infodrenante con escina, fucus e caffeina
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# RF CLINIC BODY

## RADIOFREQUENZA | 10 PROGRAMMI

RF CLINIC BODY È UN INNOVATIVO APPARECCHIO CHE GENERA ONDE DI RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE, CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE SIA DEL VISO CHE DI TUTTO IL CORPO. FAVORISCE INOLTRE LA VASCOLARIZZAZIONE DEL TESSUTO CUTANEO, ELIMINANDO GLI INestetismi CAUSATI DALL'ESPOSIZIONE DEI RAGGI SOLARI E DALL'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

6 PELLE | 4 VISO

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo RF Clinic 100 a doppia sfera

#### Potenza

200 W (50  $\Omega$ )

#### Frequenza erogabile

Da 470 KHz a 2 MHz

#### Modalità di trattamento

Resistivo

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni

170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1507

· 1 Valigetta

· 1 Unità di radiofrequenza RF CLINIC BODY


· 1 Manipolo RF Clinic 100

· 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# RF BEAUTY MINI

## RADIOFREQUENZA | 3 PROGRAMMI

ELEGANTE ED ERGONOMICO, RF BEAUTY MINI È L'APPARECCHIO PORTATILE A RADIOFREQUENZA PER APPLICAZIONI ESTETICHE E CONTRO L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE DEL VISO. SEMPLICE ED IMMEDIATO DA UTILIZZARE È INDICATO PER LA RIDUZIONE DELLE RUGHE E PER IL RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE E DEL CONTORNO OCCHI.

"SRT" CONTORNO OCCHI | "WR" RIDUZIONE RUGHE | "SRT" RINGIOVANIMENTO PELLE

### SPECIFICHE TECNICHE

**Potenza**

24 W

**Frequenza di emissione**

1,15+0,1 MHz

**Alimentazione**

Rete

**Dimensioni**

55x155x255 mm

**Peso**

128 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4259

· 1 Valigetta


· 1 Unità di radiofrequenza RF BEAUTY MINI

· 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva viso all'acido ialuronico

· 1 Confezione da 50 ml di crema conduttiva linfodrenante con escina, fucus e caffeina

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE





# Linea estetica **ULTRASUONO**



# LIPOZERO G39

## ULTRASUONO ESTETICA | 49 PROGRAMMI

LIPOZERO G39 È L'ULTRASUONO LIPOLITICO PROFESSIONALE CHE COMBATTE LA CELLULITE ED ELIMINA IL GRASSO SUPERFLUO GRAZIE A PROGRAMMI STUDIATI PER INTERVENIRE A FREQUENZE DIVERSE E GARANTIRE LA MASSIMA EFFICACIA IN OGNI TRATTAMENTO DI BELLEZZA.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE | 6 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 kHz  
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 4 ADIPOSITÀ MASCHILE | 4 ULTRACAV 39 kHz

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

- 1 manipolo Ø 50 mm - IP68
- 1 manipolo Ø 42 mm - IP68

#### Potenza

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Frequenza erogabile

3 MHz - 1 MHz - 526 KHz - 150 KHz - 39 KHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni

170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1404

· 1 Valigetta

· 1 Ultrasuono LIPOZERO G39


· 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68

· 1 Manipolo per l'uso con i 39 KHz, Ø 50 mm - IP68

· 1 Confezione di gel

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# LIPOZERO G800

## ULTRASUONO ESTETICA | 30 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PER L'ESTETICA PROFESSIONALE, INDICATO PER COMBATTERE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE E LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE. E PER MIGLIORARE L'ASPETTO DELLA PELLE.  
LA POSSIBILITÀ DI EROGARE CON DIVERSE FREQUENZE GARANTIRÀ UN TRATTAMENTO SPECIFICO ED EFFICACE PER OGNI OBIETTIVO.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZZA | 10 PELLE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

#### Potenza

- 3 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1,3 MHz e 3 MHz  
- 1,5 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1 MHz e 800 KHz

#### Frequenza erogabile

3 MHz - 1,3 MHz - 1 MHz - 800 KHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Alimentazione

- Rete  
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6232
- 1 Valigetta
- 1 Ultrasuono LIPOZERO G800
- 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68
- 1 Confezione di gel
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE

Nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 206/2015, il dispositivo è adatto per essere utilizzato nei centri estetici.



### PUNTI FORZA



# LIPOZERO G150

## ULTRASUONO ESTETICA | 42 PROGRAMMI

LA CAVITAZIONE ULTRASONICA È LA PIÙ EFFICACE METODOLOGIA DI LAVORO PER COMBATTERE LA CELLULITE ED ELIMINARE IL GRASSO SUPERFLUO. CON LIPOZERO G150 POTRAI BENEFICIARE DEI TRATTAMENTI PROFESSIONALI DI UN CENTRO ESTETICO COMODAMENTE A CASA TUA.

10 MF-PLUS | 9 CAVITAZIONE CAVIMAX 150 kHz | 8 BELLEZZA | 8 PELLE  
5 MOBILIZZAZIONE ADIPOSITÀ NorAd-526 | 2 ADIPOSITÀ MASCHILE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

#### Potenza

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Frequenza erogabile

3 MHz - 1 MHz - 526 KHz - 150 KHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni

170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1398

· 1 Valigetta


· 1 Ultrasuono LIPOZERO G150

· 1 Manipolo multifrequenza, Ø 42 mm - IP68

· 1 Confezione di gel

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA





# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASUONO ESTETICA | 7 PROGRAMMI

LIPOZERO EXCEL FA PARTE DELLA LINEA HOME CARE DI GLOBUS, ED È STATO STUDIATO PER PERMETTERE DI FARE A CASA PROPRIA I TRATTAMENTI PROFESSIONALI DEI CENTRI ESTETICI. IL DESIGN PORTATILE E IL MENÙ GRAFICO SONO STATI STUDIATI APPOSITAMENTE PER L'USO DOMESTICO E NE PERMETTONO UN FACILE UTILIZZO ANCHE A PERSONE POCO ESPERTE. LIPOZERO EXCEL CONSENTE TRA L'ALTRO IL TRATTAMENTO DEI PIÙ COMUNI INESTETISMI LEGATI ALLA CELLULITE O ALL'ACCUMULO DI GRASSO.

5 BELLEZZA | 2 CELLULITE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Uscite

1

#### Manipolo

1 manipolo Ø 42 mm - IP68

#### Potenza

1,2 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Frequenza erogabile

3 MHz

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non inclusa)

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

270 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G1297
- 1 Valigetta
- 1 Ultrasono LIPOZERO EXCEL
- 1 Manipolo da 3 MHz, Ø 42 mm - IP68
- 1 Confezione di gel
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# HT 906

## ULTRASUONO ESTETICA

ULTRASUONO DOMICILIARE IDEALE PER LA CURA DI INFIAMMAZIONI, DOLORI ARTICOLARI E MUSCOLARI. IL DISPOSITIVO PERMETTE INOLTRE DI TRATTARE INESTETISMI COME LA CELLULITE E LE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE.

### 1 PROGRAMMA PERSONALIZZABILE PER ULTRASUONO

#### SPECIFICHE TECNICHE

**Potenza di picco totale**

2,5 W totali  $\pm 20\%$

**Potenza media per cm<sup>2</sup>**

0,5 W/cm<sup>2</sup>  $\pm 20\%$

**Diametro testa**

30 mm

**Frequenza di emissione**

1 MHz  $\pm 5\%$

**Emissione**

Continua e pulsata

**Modalità**

3 livelli ("L" bassa - "M" medio - "H" high)

**Timer**

3 livelli (5' - 10' - 15')

**Alimentazione**

Rete

**Dimensioni**

45x175x45 mm

**Peso**

110 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5935


· 1 Borsa

· 1 Dispositivo HT 906

· 1 Confezione di gel

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



#### PUNTI FORZA





Linea estetica  
**PEDANA VIBRANTE**

# PHYSIOPLATE MY GOLD

## PEDANA VIBRANTE

PHYSIOPLATE MY GOLD È LA PEDANA VIBRANTE IDEALE PER GLI SPORTIVI E GLI AMANTI DEL FITNESS. CONTIENE PIÙ DI 100 PROTOCOLLI DIVISI PER LIVELLI E CON ESERCIZI SPECIFICI PER LE VARIE PARTI DEL CORPO.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Display**

Dimensione 7" display touch screen a colori

**Potenza**

18 G

**Tipo di vibrazione**

Verticale

**Range Frequenza**

15-60 Hz, con variazione di 1 Hz

**Ampiezza di Vibrazione**

Low/High

**Voltaggio**

230 V

**Alimentazione a rete**

200-230 V AC, 50 Hz

**Ingombro totale**

930x1550x760 mm

**Dimensioni Piatto**

930x600 mm

**Max peso sopportabile**

120 kg

**Peso**

170 kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G1061

· 1 Pedana vibrante PHYSIOPLATE MY GOLD

· 1 Tappeto esercizi

· 2 Cinghie esercizi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo

CE

### ACCESSORI



G1130

TAPPETO PHYSIOPLATE COLORE ROSSO

G1129

TAPPETO PHYSIOPLATE COLORE BLU



G1090

CINGHIA ESERCIZI



Linea  
**SPORT**

## CONTENUTI

- Linea ELETTROSTIMOLAZIONE SPORT	124
- Linea PRESSOTERAPIA SPORT	134
- Linea SPARAPALLONI	136



Linea

**ELETTROSTIMOLAZIONE**



# THE CHAMPION

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 441 PROGRAMMI

DISPOSITIVO IDEALE PER GLI AMANTI DELLO SPORT. SONO BEN 12 LE DISCIPLINE SPORTIVE INCLUSE NEL DISPOSITIVO, OGNUNA DELLE QUALI PREVEDE PROGRAMMI SPECIFICI PER INCREMENTARE LA MUSCOLATURA E MIGLIORARE LA PERFORMANCE. I PROGRAMMI PROPOSTI SONO ADATTI SIA A COLORO CHE PRATICANO SPORT A LIVELLO AMATORIALE, SIA PER I PROFESSIONISTI CHE SEGUONO GIÀ DELLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E CHE VOGLIONO INTEGRARE IL LAVORO CON DELLE SEDUTE DI ELETTROSTIMOLAZIONE MIRATA.

90 SPORT SPECIALI | 84 ACTION NOW | 70 BELLEZZA | 58 FITNESS | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT  
23 MICROCORRENTI | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5015

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore THE CHAMPION

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# TRIATHLON PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 424 PROGRAMMI

DISPOSITIVO CHE OLTRE AD AVERE UNA VASTA GAMMA DI PROGRAMMI SPORT, FITNESS BELLEZZA E REHAB, PREVEDE UNA SERIE DI PROGRAMMI SPECIFICI RIVOLTI A MIGLIORARE LA PERFORMANCE FISICA DEGLI ATLETI. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL TRIATHLON PRO SONO SUDDIVISI IN AREE CORRISPONDENTI ALLE TRE DISCIPLINE SPORTIVE (NUOTO, CICLISMO, CORSA). UNA PRATICA GUIDA DI UTILIZZO VI AIUTERÀ A SCEGLIERE I PROGRAMMI PIÙ ADATTI A SECONDA DELLE DISTANZE CHE PRATICATE.

84 ACTION NOW | 60 SPECIALE TRIATHLON | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION  
53 SPORT | 23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450 µs \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3666
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore TRIATHLON PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# SWING PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 400 PROGRAMMI

IDEALE PER IL GOLFISTA SIA PROFESSIONALE CHE AMATORIALE.

84 ACTION NOW | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 36 SPORT SPECIALI  
23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G3747

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore SWING PRO

· 1 Manipolo G-Trode

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# CYCLING PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 270 PROGRAMMI

DISPOSITIVO DEDICATO AI CICLISTI CHE VOGLIONO STARE BENE E SENTIRSI IN FORMA DURANTE LA LORO ATTIVITÀ IN BICICLETTA. I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL CICLISMO SONO SUDDIVISI IN MACROAREE: PREPARAZIONE FISICA, PREVENZIONE, DOLORE-INFORTUNI E RECUPERO.

58 FITNESS | 53 SPORT | 46 SPECIALE CICLISMO | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI  
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G4230
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore CYCLING PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionoforesi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# SAIL PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 260 PROGRAMMI

DISPOSITIVO CON PROGRAMMI SPECIFICI RIVOLTI A MIGLIORARE LO STATO DI FORMA DEGLI APPASSIONATI DELLA BARCA A VELA E DI COLORO CHE PRATICANO SPORT ACQUATICI, COME IL WINDSURF O IL KITESURF. L'OBIETTIVO DEL SAIL PRO È QUELLO DI CONTRIBUIRE A RENDERE PIÙ PIACEVOLI E SICURE LE VOSTRE GIORNATE A BORDO E, NELLO STESSO TEMPO, MIGLIORARE LE PERFORMANCE E LE PRESTAZIONI QUALORA VI PIACCIA GAREGGIARE.

**58 FITNESS | 53 SPORT | 36 SPECIALE SAIL | 36 BELLEZZA | 23 MICROCORRENTI  
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4232

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore SAIL PRO

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# SOCCER PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 258 PROGRAMMI

SOCCER PRO È L'UNICO ELETTROSTIMOLATORE PRESENTE SUL MERCATO, CREATO CON PROGRAMMI SPECIFICI VOLTI A MIGLIORARE LA PERFORMANCE FISICA DEI GIOCATORI DI CALCIO. I PROGRAMMI SONO DIVISI IN QUATTRO GROSSE AREE CHE CORRISPONDONO AI PRINCIPALI CAMPI DI INTERVENTO DELLA PREPARAZIONE ATLETICA NEL GIOCO DEL CALCIO.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 34 SPECIALE CALCIO | 23 MICROCORRENTI  
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 G-PULSE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G4228
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore SOCCER PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionoforesi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# MOTO PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 256 PROGRAMMI

MOTO PRO È IL NUOVISSIMO COMPAGNO DI VIAGGIO PER TUTTI GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE. MOTO PRO SI PRENDERÀ CURA DI TUTTI GLI ASPETTI DELLA FORMA FISICA DEL MOTOCICLISTA, OFFRENDO PROPOSTE DI ALLENAMENTO CHE RENDERANNO ANCORA PIÙ PIACEVOLI LE SUE USCITE. MOTO PRO È DAVVERO UN PERSONAL TRAINER! I PROGRAMMI SPECIFICI PER IL MOTOCICLISMO SONO SUDDIVISI IN TRE GRANDI MACRO AREE.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 32 SPECIALE MOTOCICLISMO | 23 MICROCORRENTI  
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G4231

· 1 Borsa

· 1 Stimolatore MOTO PRO

· 4 Cavi per collegamento elettrodi


· 2 Cavi per microcorrente e ionofresi

· 4 Elettrodi autoadesivi quadrati


· 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari

· 1 Caricabatterie

· 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA



# RUNNER PRO

## ELETTROSTIMOLAZIONE 4 CANALI | 254 PROGRAMMI

RUNNER PRO È UNO STUMENTO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL PODISTA MODERNO CHE VUOLE OTTENERE DEI MIGLIORAMENTI NELLA PRESTAZIONE. RUNNER PRO È DOTATO DI PROGRAMMI ADATTI A STIMOLARE LA MUSCOLATURA DI COLORO CHE CORRONO E OGNI RUNNER SARÀ IN GRADO DI PROGRAMMARE E PERSONALIZZARE I SUOI ALLENAMENTI IN BASE ALLE ESIGENZE PERSONALI. I PROGRAMMI SUDDIVISI IN QUATTRO MACRO-OBIETTIVI, SONO ADATTI SIA PER IL PODISTA AMATORIALE CHE PER IL PROFESSIONISTA.

58 FITNESS | 53 SPORT | 36 BELLEZZA | 30 SPECIALE RUNNING | 23 MICROCORRENTI  
18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 7 ACTION NOW | 3 REHAB | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm


#### Peso

450 gr


\* In base al tipo di corrente

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G4229
- 1 Borsa
- 1 Stimolatore RUNNER PRO
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



### PUNTI FORZA





# PRESSCARE G-SPORT<sup>3</sup>

## PRESSOTERAPIA | 2 USCITE - 3 PROGRAMMI DI GONFIAGGIO

DISPOSITIVO PER COMPRESIONE PNEUMATICA RIVOLTO AGLI SPORTIVI, REALIZZATO PER VELOCIZZARE IL RECUPERO MUSCOLARE E LA STANCHEZZA POST ALLENAMENTO E GARA. LEGGERA E TRASPORTABILE OVUNQUE, IL POWER BANK DI CUI È DOTATA PERMETTE DI ESEGUIRE UN TRATTAMENTO ANCHE SUBITO DOPO UNA GARA, DIRETTAMENTE A BORDO CAMPO.

### SPECIFICHE TECNICHE


<b>Uscite</b>
2
<b>Programmi</b>
3
<b>Pressione</b>
0-180 mmHg $\pm$ 10%
<b>Timer</b>
Fino a 99 minuti
<b>Alimentazione</b>
- Rete, 100-240 V AC, 50-60 Hz - Batteria ricaricabile (Power Bank)
<b>Dimensioni</b>
180x190x135 mm
<b>Peso</b>
1,10 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5380
· 1 Borsa
· 1 Unità motore G-SPORT <sup>3</sup>
· 2 Gambali taglia "S"
· 2 Cavi collegamento
· 1 Alimentatore
· 1 Power Bank
· 1 Manuale operativo

### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G5381 dotazione con 2 Gambali taglia "M"
· Cod. G5382 dotazione con 2 Gambali taglia "L"




**MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del gambale un settore per volta, per effettuare un massaggio attivante, ideale prima della gara o dell'allenamento.

**MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio e lo sgonfiaggio di due camere per volta, per evitare il reflusso di fluidi verso il basso e rendere il trattamento efficace e molto confortevole.

**MODE C:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio sequenziale di tutte le camere e poi sgonfiaggio simultaneo, ideale per un massaggio più profondo.



Linea  
**SPARAPALLONI**



GLOBUS GLOBUS GLOBUS GLOBUS



# EUROGOAL 1500

## SPARAPALLONI DA CALCIO

GLOBUS EUROGOAL 1500 È UNA MACCHINA SPARAPALLONI PROFESSIONALE PER L'ALLENAMENTO, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE CON ESTREMO REALISMO CROSS, TIRI E LANCI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO. SI CARATTERIZZA PER UNA POTENZA MOLTO ELEVATA CHE PERMETTE DI PROIETTARE LA PALLA FINO A 140 KM/H E, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITÀ DI CREARE INFINITE TRAIETTORIE CON TUTTI GLI EFFETTI DESIDERATI. GRAZIE INFATTI AL SISTEMA TRIASSIALE BREVETTATO GLOBUS, L'ALLENATORE PUÒ REGOLARE IL LANCIO SUL PIANO VERTICALE (VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO), SUL PIANO ORIZZONTALE (VERSO DESTRA O VERSO SINISTRA) E SOPRATTUTTO, INCLINARE IL DISPOSITIVO SUL PIANO OBLIQUO PER ESALTARE LA CURVATURA DELLE TRAIETTORIE. GLOBUS EUROGOAL 1500 È, SENZA DUBBIO, IL PARTNER IDEALE DELL'ALLENATORE PER REALIZZARE CENTINAIA DI ESERCITAZIONI IN ALLENAMENTO, CON RITMO ELEVATO E MASSIMA PRECISIONE DI TIRO.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. **G3305**

#### Dimensioni (LxPxH)

115x70x60 cm

#### Peso

100 Kg

#### Ruote di lancio

N° 2 in gomma super grip antiscivolo

#### Altezza massima di tiro della palla

35 m

#### Spostamento laterale della testa

+30°/-30°

#### Inclinazione verticale

+40°/-5°

#### Distanza di lancio

100 m

#### Velocità lancio

Da 10 a 140 Km/h

#### Alimentazione

Doppia batteria ad elevata autonomia (5 ore effettive o 1500 tiri) con caricabatterie in dotazione

#### Batterie

N° 2 da 12 V - 55 Ah

#### Effetti tiro

Flottante - Magnus - Top Spin - Back Spin

#### Attuatore elettrico per elevazione verticale

#### Inclinazione obliqua della testa

#### Blocco range del tiro laterale

#### Centralina elettronica con 5 memorie di tiro

#### Regolazione elettronica digitale e simultanea delle due ruote

### PUNTI FORZA

· Regolazione triassiale della traiettoria - brevetto GLOBUS

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Tiri di potenza e ad effetto, sia a rientrare che ad uscire, da destra e da sinistra

· Display digitale

· Dotata di 5 pulsanti per memorizzare 5 diverse tipologie di tiro, relativamente alla velocità della palla e agli effetti (spin)

· Sistema di controllo della velocità della palla che indica quando entrambe le ruote hanno raggiunto la velocità impostata (Led verde)

· TOP SPIN: super curvatura della traiettoria grazie alla movimentazione obliqua del sistema triassiale

· Possibilità di utilizzo di palloni di varie misure

· Spostamento agevole su ruote

· Guida di inserimento dei palloni per garantire la massima ripetibilità del lancio

· Consigliata per squadre professionistiche e semiprofessionistiche



# EUROGOAL 600

## SPARAPALLONI DA CALCIO

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNA MACCHINA SPARAPALLONI PROFESSIONALE PER L'ALLENAMENTO, CHE CONSENTE DI EFFETTUARE CON ESTREMA PRECISIONE E REALISMO, LANCI E TIRI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO, CON UNA POTENZA CHE PUÒ RAGGIUNGERE I 110 KM/H. GRAZIE AD UNO SPECIALE DISPOSITIVO, L'ALLENATORE PUÒ REGOLARE IL LANCIO SUL PIANO VERTICALE (VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO), PER EFFETTUARE TIRI RASOTERRA, A MEZZA ALTEZZA O ALL'INCROCIO DEI PALI.

GLOBUS EUROGOAL 600 È UNO STRUMENTO TECNICO DI ALLENAMENTO CHE PERMETTE DI REALIZZARE TANTI ESERCIZI SIA PER I PORTIERI CHE PER GLI ALTRI GIOCATORI. SI PRESTA INFATTI AD ESSERE UTILIZZATA NELLE SITUAZIONI DI GIOCO GLOBALE, COME LE COSTRUZIONI SU CROSS E CALCI D'ANGOLO.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G1503

#### Dimensioni (LxPxH)

95x70x60 cm

#### Peso

90 Kg

#### Ruote di lancio

N° 2 in gomma super grip antiusura

#### Altezza massima di tiro della palla

25 m

#### Spostamento laterale della testa

+30°/-30°

#### Inclinazione verticale

+40°/-5°

#### Distanza di lancio

60 m

#### Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

#### Alimentazione

Doppia batteria ad elevata autonomia (5 ore effettive o 1500 tiri) con caricabatterie in dotazione

#### Batterie

N° 2 da 12 V - 55 Ah

#### Effetti tiro

Flottante - Magnus

#### Attuatore elettrico per elevazione verticale

#### Centralina elettronica

Regolazione manuale tramite due potenziometri indipendenti

### PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Tiri di potenza e ad effetto, sia a rientrare che ad uscire, da destra e da sinistra

· Regolazione indipendente e micrometrica della velocità delle ruote (999 livelli)

· Possibilità di utilizzo di palloni di varie misure

· Spostamento agevole su ruote

· Guida di inserimento dei palloni per garantire la massima ripetibilità del lancio

· Consigliata anche per settori giovanili e scuole di calcio



# WINSHOT 1500

## SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 1500 È IL TOP DI GAMMA DELLA LINEA SPARAPALLONI GLOBUS. È PARTICOLARMENTE INDICATA PER LE SQUADRE PROFESSIONISTICHE SIA MASCHILI CHE FEMMINILI IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE E CON UNA PAUSA, TRA UN TIRO E L'ALTRO, DI SOLI 1,5 SECONDI. QUESTO MODELLO PUÒ MEMORIZZARE 5 TIPI DI TIRI DIVERSI, SIA PER POTENZA CHE PER EFFETTO, GRAZIE AD UNA SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA. WINSHOT 1500 POSSIEDE INOLTRE LO "SPEED CONTROL SYSTEM" CHE, ATTRAVERSO DUE LED LUMINOSI ROSSO E VERDE, POSIZIONATI AL CENTRO DELLA CONSOLE, PERMETTE DI CONTROLLARE L'EFFETTIVA VELOCITÀ ALLA QUALE LA PALLA VIENE TIRATA.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G3504

#### Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 190 cm

Altezza minima con testa inserita 260 cm

Altezza massima totale 370 cm

Altezza piattaforma operatore 150 cm

Larghezza massima senza cesti 80 cm

Larghezza massima con un cesto 120 cm

Larghezza massima con due cesti 160 cm

#### Profondità macchina

150 cm

#### Peso

220 Kg

#### Altezza di tiro

Da 230 cm a 340 cm

#### Velocità lancio

Da 10 a 140 Km/h

#### Alimentazione

N° 2 batterie ricaricabili da 12 V - 55 Ah con caricabatterie in dotazione

### PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Display digitale con regolazione simultanea delle due ruote di tiro

· Speed Control System che indica con led verde quando la velocità della palla è quella impostata

· Possibilità di memorizzare cinque tipi diversi di tiri per potenza ed effetto

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



# WINSHOT 800

## SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 800 È LA MACCHINA SPARAPALLONI GLOBUS PARTICOLARMENTE INDICATA PER SQUADRE PROFESSIONISTICHE FEMMINILI E PER SQUADRE MASCHILI DI MEDIO LIVELLO, IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE. QUESTA MACCHINA PUÒ TIRARE PALLONI, IN BATTUTA E IN ATTACCO, ALLA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE DI 130 KM ALL'ORA AD UNA ALTEZZA DI 305 CM. QUESTA CAPACITÀ RENDE WINSHOT 800 MOLTO UTILE ED EFFICACE DURANTE L'ALLENAMENTO IN QUANTO LE BATTUTE E LE SCHIACCIATE DURANTE LA GARA RAGGIUNGONO UNA VELOCITÀ DELLA PALLA TALE DA DOVER ALLENARE LA RICEZIONE E LA DIFESA CON GRANDE FREQUENZA E PRECISIONE E CON BATTUTE DIFFICILMENTE PROPONIBILI DAL BRACCIO UMANO, SALVAGUARDANDO, CONTEMPORANEAMENTE, LA SPALLA DI ATLETI E ALLENATORI.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. **G1334**

#### Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 175 cm

Altezza minima con testa inserita 255 cm

Altezza massima totale 350 cm

Altezza piattaforma operatore 110 cm

Larghezza massima senza cesti 80 cm

Larghezza massima con un cesto 120 cm

Larghezza massima con due cesti 160 cm

#### Profondità macchina

130 cm

#### Peso

- Senza Kit batteria 150 Kg

- Con Kit batteria 190 Kg

#### Lunghezza di tiro

Da 200 cm a 800 cm

#### Velocità lancio

Da 10 a 130 Km/h

#### Alimentazione

- A rete con alimentatore di serie

- N° 2 batterie ricaricabili 12 V - 55 Ah con caricabatterie in dotazione (non incluse)

### PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Alimentatore a rete di serie, o a batterie ricaricabili con 10 ore di autonomia (optional)

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



# WINSHOT 500

## SPARAPALLONI DA PALLAVOLO

WINSHOT 500 È LA MACCHINA SPARAPALLONI GLOBUS PARTICOLARMENTE INDICATA PER SQUADRE GIOVANILI MASCHILI E FEMMINILI E PER SQUADRE MASCHILI DI MEDIO LIVELLO, IN QUANTO PERMETTE DI EFFETTUARE CENTINAIA DI BATTUTE, SCHIACCIATE E ALZATE CON LA MASSIMA PRECISIONE. QUESTA MACCHINA PUÒ TIRARE PALLONI, IN BATTUTA E IN ATTACCO, ALLA VELOCITÀ IMPRESSIONANTE DI 120 KM. ALL'ORA AD UNA ALTEZZA MASSIMA DI 270 CM. WINSHOT 500 È FACILE DA SMONTARE E DA SPOSTARE IN VARIE LUOGHI ED È MOLTO DUTTILE E LEGGERA IN PALESTRA PER EFFETTUARE SEDUTE TECNICHE SPECIFICHE PER RICEZIONE E DIFESA, SIA INDIVIDUALI CHE DI SQUADRA. QUESTE CARATTERISTICHE RENDONO WINSHOT 500 MOLTO UTILE ED EFFICACE DURANTE L'ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA TECNICA DEI GIOVANI PALLAVOLISTI, ATTRAVERSO UN NOTEVOLE NUMERO DI RIPETIZIONI DI ELEVATA QUALITÀ.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G1333

#### Dimensioni

Altezza minima con testa disinserita 175 cm

Altezza minima con testa inserita 240 cm

Altezza massima totale 300 cm

Larghezza massima 80 cm

#### Profondità macchina

100 cm

#### Peso

- Senza Kit batteria 70 Kg

- Con Kit batteria 110 Kg

#### Altezza di tiro

Da 210 cm a 270 cm

#### Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

#### Alimentazione

- A rete con alimentatore di serie

- N° 2 batterie ricaricabili 12 V - 55 Ah con caricabatterie in dotazione (non incluse)

### PUNTI FORZA

· Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS

· Ruote di sparo regolate separatamente con 999 livelli di velocità

· Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili

· Alimentatore a rete di serie, o a batterie ricaricabili con 10 ore di autonomia (optional)

· Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali

· Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro

· Facile e veloce da smontare per trasporto in auto nei vari luoghi di allenamento



# RUGBYKICK

## SPARAPALLONI DA RUGBY

RUGBYKICK È IL TOP DI GAMMA DELLE MACCHINE PER L'ALLENAMENTO GLOBUS. È PARTICOLARMENTE ADATTO PER TEAM DI PROFESSIONISTI, IN QUANTO È IN GRADO DI RIPRODURRE CENTINAIA DI SERVIZI, ATTACCANDO E IMPOSTANDO AZIONI CON LA MASSIMA PRECISIONE, CON INTERVALLI DI SOLI 1,5 SECONDI. QUESTO MODELLO PUÒ MEMORIZZARE 5 DIVERSI TIPI DI COLPI, CON I LORO PARAMETRI DI POTENZA ED EFFETTO, GRAZIE A UNA SCHEDA ELETTRONICA DEDICATA. IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI RUGBYKICK CONSENTE DI CONTROLLARE LA VELOCITÀ DELLA PALLA GRAZIE A DUE LUCI A LED (ROSSO E VERDE) POSTE AL CENTRO DELLA CONSOLE.

### SPECIFICHE TECNICHE

· Cod. G5371

#### Dimensioni

Altezza massima 145 cm

Altezza minima 130 cm

Larghezza 70 cm

Lunghezza 100 cm

#### Peso

95 Kg

#### Altezza di tiro

Da 230 cm a 80 cm

#### Velocità lancio

Da 10 a 120 Km/h

#### Alimentazione

N° 2 batterie ricaricabili 12 V - 55 Ah

### PUNTI FORZA

- Non usura i palloni sulle ruote di lancio - brevetto GLOBUS
- Display digitale con regolazione simultanea delle due ruote di tiro
- Speed Control System che indica con led verde quando la velocità della palla è quella impostata
- Possibilità di memorizzare cinque tipi diversi di tiri per potenza ed effetto
- Testa di tiro snodata, leggera e regolabile per proporre traiettorie variabili
- Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali
- Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro



# ACCESSORI

## CONTENUTI

- TECARTERAPIA E TECAR BEAUTY	146
- MAGNETOTERAPIA	152
- ELETTROTHERAPIA	155
- ELETTROSTIMOLAZIONE	155
- ULTRASUONOTERAPIA	159
- LASERTERAPIA	160
- RADIOFREQUENZA	161
- PRESSOTERAPIA	162
- SPARAPALLONI	164

# ACCESSORI PER DIACARE 7000 - TECAR BEUTY 7000 MED TECAR BEAUTY 7000 - TECAR BEAUTY ELITE



F 01

## F 01. MANIPOLO BIPOLARE PER TRATTAMENTI RESISTIVI

G5128	MANIPOLO BIPOLARE Ø 30 mm
G5127	MANIPOLO BIPOLARE Ø 50 mm



F 02

## F 02. MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO ED ELETTRODI

G5129	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G5337	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 30 mm
G5338	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G5339	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 70 mm



F 03

## F 03. MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO ED ELETTRODI

G5130	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G3306	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 30 mm
G3308	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G3310	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 70 mm



F 04

## F 04. MANIPOLO NEUTRO ATTIVO

G5133	MANIPOLO RESISTIVO DA USARE AL POSTO DELLA PIASTRA NEUTRA
-------	---



F 05 (in alto) / F 06 (in basso)

## F 05. SERIE DI CAVI NEUTRI

G5123	CAVO "A" NEUTRO, 4 mm, COLORE NERO
G5022	ADATTATORE PER CAVI NEUTRI, COLORE NERO
G6020	CAVO "C" NEUTRO COLORE NERO CON PINZA

## F 06. SERIE DI CAVI RESISTIVI

G5126	CAVO "A" RESISTIVO, 4 mm, COLORE AZZURRO
G5018	ADATTATORE PER CAVI RESISTIVI, COLORE AZZURRO
G6021	CAVO "C" RESISTIVO COLORE AZZURRO CON PINZA

## ACCESSORI PER DIACARE 5000 E 5000 RE TECAR BEAUTY 6000 MED E 6000 MED RE



F 01

### F 01. MANIPOLO BIPOLARE PER TRATTAMENTI RESISTIVI

G3486	MANIPOLO BIPOLARE Ø 30 mm
G3487	MANIPOLO BIPOLARE Ø 50 mm



F 02

### F 02. MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO ED ELETTRODI

G3485	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G5337	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 30 mm
G5338	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G5339	ELETTRODO RESISTIVO, TESTA DA Ø 70 mm



F 03

### F 03. MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO ED ELETTRODI

G3483	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G3306	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 30 mm
G3308	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 50 mm
G3310	ELETTRODO CAPACITIVO, TESTA DA Ø 70 mm



F 04

### F 04. MANIPOLO NEUTRO ATTIVO


G5035	MANIPOLO RESISTIVO DA USARE AL POSTO DELLA PIASTRA NEUTRA
-------	---



F 05

### F 05. SERIE DI CAVI NEUTRI

G5144	CAVO "A" NEUTRO, 4 mm, COLORE NERO
G5022	ADATTATORE "B" PER CAVI NEUTRI, COLORE NERO
G6020	CAVO "C" NEUTRO COLORE NERO CON PINZA




F 06

### F 06. SERIE DI CAVI RESISTIVI

G5017	CAVO "A" RESISTIVO, 4 mm, COLORE AZZURRO
G5018	ADATTATORE "B" PER CAVI RESISTIVI, COLORE AZZURRO
G6021	CAVO "C" RESISTIVO COLORE AZZURRO CON PINZA

## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



F 01

**F 01. PIASTRE NEUTRE FLESSIBILI  
PER TUTTI I DISPOSITIVI LINEA "DIACARE" E "TECAR BEAUTY"**

G5393	PIASTRA GRANDE IN ACCIAIO FLESSIBILE, 200X250 mm
G5728	PIASTRA MEDIA IN ACCIAIO FLESSIBILE, 150X210 mm
G5985	PIASTRA PICCOLA IN ACCIAIO FLESSIBILE, 75X130 mm
G5983	KIT PIASTRE PICCOLE IN ACCIAIO FLESSIBILE, 75X130 mm, 2 PZ



F 02

**F 02. ELETTRODI PER TRATTAMENTO MANI LIBERE  
PER TUTTI I DISPOSITIVI LINEA "DIACARE" E "TECAR BEAUTY"**

G5986	ELETTRODO ADESIVO TECAR, SMALL 74X88 mm, 1 PZ
G5977	ELETTRODO ADESIVO TECAR, MEDIUM 90X148 mm, 1 PZ
G5987	ELETTRODO ADESIVO TECAR, LARGE 101X202 mm, 1 PZ



F 03

**F 03. KIT MANI LIBERE PLUS PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000 MED"  
"TECAR BEAUTY 7000" E "TECAR BEAUTY ELITE"**

G5976	1 BORSA 1 CAVO RESISTIVO 2 SDOPPIATORI (1 BLU, 1 NERO) 4 CAVETTI CON COCCODRILLI (2 BLU, 2 NERI) 4 ELETTRODI ADESIVI MEDIUM 2 FASCE ELASTICHE
-------	--



F 04

**F 04. KIT MANI LIBERE PLUS PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 5000" E "DIACARE 5000 RE"  
"TECAR BEAUTY 6000 MED" E "TECAR BEAUTY 6000 MED RE"**

G5981	1 BORSA 1 CAVO RESISTIVO 2 SDOPPIATORI (1 BLU, 1 NERO) 4 CAVETTI CON COCCODRILLI (2 BLU, 2 NERI) 4 ELETTRODI ADESIVI MEDIUM 2 FASCE ELASTICHE
-------	--


## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



F 05

F 05. CAVO PIASTRA NEUTRO PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000 MED"  
"TECAR BEAUTY 7000" E "TECAR BEAUTY ELITE"

G5123 | CAVO PIASTRA NEUTRO, 4 mm, COLORE NERO



F 06

F 06. CAVO PIASTRA PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 5000" E "DIACARE 5000 RE"  
"TECAR BEAUTY 6000 MED" E "TECAR BEAUTY 6000 MED RE"

G3503 | CAVO PIASTRA, 4 mm, COLORE NERO



F 07

F 07. CAVO DI ALIMENTAZIONE PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 7000" - "TECAR BEAUTY 7000 MED"  
"TECAR BEAUTY 7000" E "TECAR BEAUTY ELITE"

G4349 | CAVO DI ALIMENTAZIONE, 230 V~ 50/60 Hz, SHUKO



F 08

F 08. ALIMENTATORE PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 5000" E "DIACARE 5000 RE"  
"TECAR BEAUTY 6000 MED" E "TECAR BEAUTY 6000 MED RE"

G3517 | ALIMENTATORE 48 V



F 09

F 09. CREME TECAR CONDUTTIVE PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"DIACARE 7000" - "DIACARE 5000" E "DIACARE 5000 RE"

G3368 | CREMA TECAR CONDUTTIVA, 250 ml

G3369 | CREMA TECAR CONDUTTIVA, 1000 ml

G5396 | CREMA TECAR CONDUTTIVA ALL'ARNICA, 1000 ml



F 10

F 10. CREME TECAR BEAUTY CONDUTTIVE PER I SEGUENTI DISPOSITIVI:  
"TECAR BEAUTY 7000 MED" - "TECAR BEAUTY 7000" - "TECAR BEAUTY ELITE"  
"TECAR BEAUTY 6000 MED" E "TECAR BEAUTY 6000 MED RE"

G6333 | CREMA TECAR BEAUTY CONDUTTIVA, 250 ml

G6332 | CREMA TECAR BEAUTY CONDUTTIVA, 1000 ml

G6226 | CREMA TECAR BEAUTY ACIDO IALURONICO, 500 ml

G6227 | CREMA TECAR BEAUTY LINFODRENANTE, 1000 ml

## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G3371 | VALIGIA IN ALLUMINIO GRIGIA PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E "6000 MED RE"

G5591 | COMODO CARRELLO CON ROTELLE



G5520 | TROLLEY LINEA "7000" ED "ELITE"

G5521 | TROLLEY CON SCOMPARTI MULTIPLI PER TRASPORTO DISPOSITIVI

## ALTRI ACCESSORI PER LINEA DIACARE E TECAR BEAUTY



G6342 | SUPPORTO PER DISPOSITIVI E ACCESSORI SOLO PER "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E 6000 MED RE"



G6341 | SUPPORTO ACCESSORI PER DISPOSITIVI "DIACARE 5000" E "5000 RE" - "TECAR BEAUTY 6000 MED" E 6000 MED RE"

## ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA



F 01

### F 01. SOLENOIDE "SOFT" SINGOLO

G4275

SOLENOIDE "SOFT" SINGOLO, 120X120 mm, 1 BOBINA, IN TESSUTO LAVABILE E SANITIZZABILE



F 02

### F 02. SOLENOIDE "SOFT 4"

G4276

TAPPETINO "SOFT 4", 250X250 mm, 4 BOBINE, 2 CANALI TOTALI, IN TESSUTO LAVABILE E SANITIZZABILE



F 03

### F 03. SOLENOIDE FLESSIBILE

G1408

SOLENOIDE FLESSIBILE, 400X150 mm, 4 BOBINE



F 04

### F 04. SOLENOIDE FLESSIBILE

G1407

SOLENOIDE FLESSIBILE, 300X100 mm, 2 BOBINE



F 05

### F 05. SOLENOIDE "POCKET PRO"

G5988

SOLENOIDE "POCKET PRO", 155x95 mm, 2 BOBINE. IL CODICE SI RIFERISCE A 1 SOLENOIDE MA L'ACQUISTO SI EFFETTUA IN COPPIA

G6050

CUSTODIA POCKET PRO



F 06

### F 06. MAGNUM TEST

G5867

SEGNALATORE DI CORRETTA EROGAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO, 85X55 mm



F 07

### F 07. FASCIA ELASTICA

G4280

FASCIA ELASTICA VELCRABILE, 80X800 mm, COLORE NERO

## ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA



F 08

### F 08. COPRI SOLENOIDI

G5878	KIT COPRI SOLENOIDI FLESSIBILI (10 PEZZI)
G5879	KIT COPRI SOLENOIDI "SOFT" E RIGIDI (10 PEZZI)



F 09



F 10

### F 09. ALIMENTATORE

G3566	ALIMENTATORE LINEA MAGNETO
-------	----------------------------

### F 10. ALIMENTATORE

G4048	ALIMENTATORE LINEA MAGNETO
-------	----------------------------



F 11



F 12

### F 11. ALIMENTATORE

G4147	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNUM 3500 PRO"
-------	--

### F 12. PACCO BATTERIA

G1120	PACCO BATTERIA - 12 V AA NI-MH PER DISPOSITIVO "MAGNUM 3500 PRO"
-------	---



F 13



F 14

### F 13. PACCO BATTERIA

G0699	PACCO BATTERIA - 7,2 V NI-MH PER DISPOSITIVI "MAGNUM 3000 PRO" - "MAGNUM 2500" - "MAGNUM XL PRO" "MAGNUM XL" E "MAGNUM L"
-------	---

### F 14. CAVO SDOPPIATORE

G4337	CAVO SDOPPIATORE, PERMETTE DI USARE 2 SOLENOIDI SINGOLI SOFT SULLO STESSO CANALE
-------	---



F 15

### F 15. PROLUNGA

G5063	PROLUNGA PER ACCESSORI LUNGHEZZA 140 cm
-------	---


## ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA

### TAPPETO SINGOLO IN MEMORY FOAM



DIMENSIONI: LUNGHEZZA 440 mm, LARGHEZZA 700 mm

G5944	TAPPETO "MAT 100 MEMORY FOAM", 4 SOLENOIDI,
G5945	TAPPETO "E-MAT 100", ESTENSIONE ATTIVA, MEMORY FOAM
G5946	TAPPETO "N-MAT 100", ESTENSIONE NEUTRA, MEMORY FOAM
G6048	FODERA ESTERNA PER "MAT 100 MEMORY FOAM"
G6049	FODERA INTERNA PER "MAT 100 MEMORY FOAM"



SEZIONE INTERNA CHE EVIDENZIA I DIVERSI STRATI DEL TAPPETO E DEL MATERASSO

### MATERASSO "TOTAL BODY" IN MEMORY FOAM



DIMENSIONI: LUNGHEZZA 1760 mm, LARGHEZZA 700 mm, DA COLLEGARE ALLA MAGNETOTERAPIA "GLOBUS"

G5947	MATERASSO "TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM", 2 TAPPETI ATTIVI SU 4, 8 SOLENOIDI TOTALI
G5948	MATERASSO "TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4, 16 SOLENOIDI TOTALI
G5949	MATERASSO "TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM", 4 TAPPETI ATTIVI SU 4, 16 SOLENOIDI TOTALI UTILIZZABILE SOLO CON MODELLO MAGNUM 3500 PRO

# ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 01

## F 01. CONFEZIONE ELETTRODI - 4 PZ., 50X50 mm

GO136	MYOTRODE "PLATINUM"
GO464	MYOTRODE "PLUS"
GO466	MYOTRODE "PREMIUM"



F 02

## F 02. CONFEZIONE ELETTRODI - 4 PZ., 50X90 mm

GO137	MYOTRODE "PLATINUM"
GO465	MYOTRODE "PLUS"
GO467	MYOTRODE "PREMIUM"



F 03

## F 03. CONFEZIONE ELETTRODI DOPPIA ENTRATA - 2 PZ., 50X100 mm

GO458	MYOTRODE "PLATINUM"
-------	---------------------



F 04

## F 04. CONFEZIONE 4 ELETTRODI FACCIALI - Ø 32 mm CON CAVETTO

GO451	4 ELETTRODI FACCIALI
-------	----------------------



F 05

## F 05. CONFEZIONE 30 ELETTRODI FACCIALI - Ø 26 mm A CLIP

GO871	30 ELETTRODI FACCIALI A CLIP
-------	------------------------------



F 06



F 07

## F 06. CONFEZIONE ELETTRODI A CLIP QUADRATI - 4 PZ., 46X47 mm

GO650	4 ELETTRODI CON ATTACCO A CLIP
-------	--------------------------------

## F 07. CONFEZIONE ELETTRODI A CLIP RETTANGOLARI - 4 PZ., 45X98 mm

GO651	4 ELETTRODI CON ATTACCO A CLIP
-------	--------------------------------

# ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 08

## F 08. ELETTRODI IN DAINO

GO452	ELETTRODI IN DAINO MEDI - 4 PZ, 80X60 mm
GO453	ELETTRODI IN DAINO GRANDI - 4 PZ, 80X120 mm



F 09



F 10

## F 09. / F 10. ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO

GO461	ELETTRODO A METRO IN SILICONE CONDUTTIVO
GO463	KIT 6 ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO



F 11

## F 11. / F 12. FASCE ELASTICHE CONDUTTIVE

GO479	KIT 4 FASCE PER COSCE
GO480	KIT 8 FASCE "FITNESS TOP" PER GAMBE E COSCE



F 12

## ALTRE FASCE ELASTICHE

G1225	KIT 2 FASCE ELASTICHE "S", 80X400 mm, COLORE BLU
G1226	KIT 2 FASCE ELASTICHE "M", 80X800 mm, COLORE BLU



F 13

## F 13. FASCIA "EXTENSION BELT"

G1601	FASCIA "EXTENSION BELT", 450 mm (estensione per "WINTEC SMART" e "FAST BAND")
-------	--



F 14

## F 14. ELETTRODO IONOFRESI

GO890	ELETTRODO MEDIO IN CARBONIO + TASCA, 50x50 mm		
GO885	ELETTRODO GRANDE IN CARBONIO + TASCA, 60x85 mm		
G1210	TASCA, 50x50 mm	GO155	TASCA, 60x85 mm

# ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 15

## F 15. MANIPOLO G-TRODE

G1309 | MANIPOLO BIPOLARE G-TRODE  
PER DISPOSITIVO "SHAPE & BEAUTY" E "ACTIVA 700"



F 16

## F 16. CAVI COLORATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

G1839 | KIT 4 CAVI COLORATI



F 17

## F 17. CAVI SDOPPIATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

GO441 | KIT 2 CAVI SDOPPIATI PER 4 CANALI



F 18

## F 18. CAVI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI

GO732 | CAVO DI RICAMBIO GLOBUS PER 4 CANALI



F 19

## F 19. CAVI PER MICROCORRENTI


GO440 | KIT 2 CAVI PER MICROCORRENTI



F 20

## F 20. CAVI PER DISPOSITIVI A 2 CANALI, SPINOTTO ROTONDO

G3330 | CAVO DI RICAMBIO "WINTEC" COLORE GRIGIO



F 21

## F 21. CAVO PER DISPOSITIVI A 2 CANALI, SPINOTTO RETTANGOLARE

G1171 | CAVO DI RICAMBIO "WINTEC" COLORE BLU



F 22

## F 22. ADATTATORI

GO727 | BUSTA DA 4 ADATTATORI PER ELETTRODI A CLIP, Ø 2 mm



F 23

## F 23. CAVI PER DISPOSITIVI A 2 CANALI

GO439 | KIT 2 CAVETTI SDOPPIATORI a "Y" (universali)

# ACCESSORI PER ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE



F 24



F 25

## F 24. PACCO BATTERIE

G3870 | PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVI 2 CANALI

## F 25. PACCO BATTERIE

G1126 | PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVO "ELITE"



F 26



F 27

## F 26. PACCO BATTERIE

G0699 | PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVI 4 CANALI

## F 27. PACCO BATTERIE

G1127 | PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVO "GENESY 3000"



F 28



F 29

## F 28. ALIMENTATORE

G4048 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "GENESY 1500"

## F 29. ALIMENTATORE

G4146 | ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "GENESY 3000"



F 30



F 31

## F 30. CARICABATTERIE

G5279 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI 2 CANALI

## F 31. CARICABATTERIE

G4154 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI 4 CANALI



F 32



F 33

## F 32. CARICABATTERIE

G4067 | CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI "GENESY 300 PRO" ED "ELITE"

## F 33. ALIMENTATORE

G3915 | CARICABATTERIE PER STILO AA/AAA SOLO PER DISPOSITIVO "DUO PRO"



F 34



F 35

## F 34. PENNA CERCAPUNTI MOTORI

G1156 | PENNA CERCAPUNTI MOTORI

## F 35. GEL

G0484 | BARATTOLO GEL DA 260 ml, CONFEZIONE DA 10 PZ

G0869 | BARATTOLO GEL DA 260 ml, 1 PZ

G4034 | FUSTO GEL DA 1000 ml

G3609 | FUSTO GEL DA 5000 ml

## ACCESSORI PER ULTRASUONOTERAPIA




F 01

### F 01. MANIPOLI Ø 16 mm

G5516	MANIPOLO TESTA DA Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" - SCHEDA SD5
G4060	MANIPOLO TESTA DA Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" - SCHEDA SD4



F 02



F 03

### F 02. MANIPOLI Ø 42 mm

G5374	MANIPOLO TESTA DA Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND 3000" E "LIPOZERO G150"
G3152	MANIPOLO Ø 42 mm, TESTA BIANCA, PER DISPOSITIVO "MEDISOUND PRO 2" E "LIPOZERO EXCEL"
G1402	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "LIPOZERO G39" - SCHEDA SD4

### F 03. MANIPOLO Ø 50 mm

G1401	MANIPOLO TESTA DA Ø 50 mm, 39 kHz
-------	-----------------------------------



F 04



F 05

### F 04. ALIMENTATORE

G1362	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO G39"
-------	---

### F 05. ALIMENTATORE

G5216	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVI "MEDISOUND 3000", LIPOZERO G800" E "LIPOZERO G150"
-------	--



F 06



F 07

### F 06. ALIMENTATORE

G3566	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO EXCEL"
-------	---

### F 07. PACCO BATTERIE

G1120	PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVI "MEDISOUND 3000", LIPOZERO G800" E "LIPOZERO G150"
-------	--



F 08



F 09

### F 08. PACCO BATTERIE

G0699	PACCO BATTERIE PER DISPOSITIVO "LIPOZERO EXCEL"
-------	---

### F 09. CARICABATTERIE

G2965	CARICABATTERIE PER DISPOSITIVO "HT-922"
-------	---



F 10

### F 10. GEL

G0484	BARATTOLO GEL DA 260 ml, CONFEZIONE DA 10 PZ
G0869	BARATTOLO GEL DA 260 ml, 1 PZ
G4034	FUSTO GEL DA 1000 ml
G3609	FUSTO GEL DA 5000 ml

## ACCESSORI PER LASERTERAPIA



F 01

### F 01. MANIPOLI E OTTICHE DA SX A DX

G5996	HANDPIECE 1064 nm		
G6090	OTTICA Ø 11 mm	G6092	OTTICA Ø 22 mm
G5993	HANDPIECE HP 808 nm		
G5995	HANDPIECE HP 980 nm		
G5994	MHANDPIECE MP 980 nm		
G5992	HANDPIECE MP 808 nm		



F 02

### F 02. MANIPOLI DA SX A DX

G5796	HANDPIECE GREEN, 808 nm
G5748	HANDPIECE BLACK 808 nm
G5767	HANDPIECE WHITE, 808 nm



F 03

### F 03. OTTICA LASER

G5547	OTTICA Ø 3 mm "SMALL" SOLO PER PODCARE 2.0
-------	--



F 04



F 05

### F 04. OCCHIALI LASER

G1462	OCCHIALI LASER OPERATORE
-------	--------------------------

### F 05. OCCHIALI LASER

G1461	OCCHIALI LASER PAZIENTE
-------	-------------------------



F 06



F 07

### F 06. ALIMENTATORE

G4146	ALIMENTATORE LASER PER VERSIONE "PRO"
-------	---------------------------------------

### F 07. ALIMENTATORE

G4048	ALIMENTATORE LASER
-------	--------------------



F 08



F 09

### F 08. PACCO BATTERIA

G1127	PACCO BATTERIA PER VERSIONE "PRO"
-------	-----------------------------------

### F 09. PACCO BATTERIA

G0699	PACCO BATTERIA
-------	----------------

## ACCESSORI PER RADIOFREQUENZA



F 01

### F 01. MANIPOLO "RF CLINIC 100"

G1420

MANIPOLO A DOPPIA SFERA  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 02

### F 02. MANIPOLO "RF CLINIC 300"

G1512

MANIPOLO TESTA DA Ø 30 mm  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 03

### F 03. MANIPOLO "RF CLINIC 500"

G1511

MANIPOLO TESTA DA Ø MM 50  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 04



F 05

### F 04. VALIGETTA

G1364

VALIGETTA IN ALLUMINIO, COLORE NERO  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"

### F 05. VALIGETTA

G1365

VALIGETTA IN ALLUMINIO, COLORE ROSSO  
PER DISPOSITIVO "RF BEAUTY MINI"



F 06

### F 06. ALIMENTATORE

G4147

ALIMENTATORE  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 07

### F 07. PACCO BATTERIA

G 1120

PACCO BATTERIA  
PER DISPOSITIVI "RF CLINIC PRO" E "RF CLINIC BODY"



F 08

### F 08. CARICABATTERIE

G3471

CARICABATTERIE PER DISPOSITIVO "HT-906"

## ACCESSORI PER PRESSOTERAPIA



F 01

### F 01. BRACCIALE PRESSCARE

G5642 | BRACCIALE PRESSCARE, 4 SEZIONI



F 02

### F 02. GAMBALI PRESSCARE

G5635 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA SMALL

G5631 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA SMALL

G5636 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA MEDIUM

G5633 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA MEDIUM

G5637 | GAMBALE PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI, TAGLIA LARGE

G5634 | ESTENSIONE GAMBALE "PRESSCARE", TAGLIA LARGE



F 03

### F 03. FASCIA ADDOMINALE/GLUTEI PRESSCARE

G5641 | FASCIA ADDOMINALE/GLUTEI PER "PRESSCARE", 4 SEZIONI



F 04



F 05

### F 04. CAVO SDOPPIATORE

G5639 | CAVO SDOPPIATORE  
PER L'UTILIZZO DI 3 ACCESSORI CONTEMPORANEAMENTE

### F 05. CONNETTORI

G5640 | CONNETTORE SINGOLO  
PER "PRESSCARE G300M" E "PRESSCARE G200M"

G5638 | CONNETTORE SINGOLO PER "PRESSCARE G-SPORT 3"



F 06



### F 06. BORSA

G5927 | BORSA PER "PRESSCARE G-SPORT 3"


## ACCESSORI PER PRESSOTERAPIA

### DIMENSIONE ACCESSORI (4 SEZIONI)

GAMBALI TAGLIA "S"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 72 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 60 cm con ESTENSIONE 70 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 37 cm con ESTENSIONE 42 cm
GAMBALI TAGLIA "M"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 82 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 67 cm con ESTENSIONE 77 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 37 cm con ESTENSIONE 42 cm
GAMBALI TAGLIA "L"	(A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 92 (B) CIRCONFERENZA COSCIA 74 cm con ESTENSIONE 84 cm (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA 40 cm con ESTENSIONE 45 cm
BRACCIALE	(A) 84 cm - (B) 63 cm (C) CIRCONFERENZA SPALLA 43 cm con ESTENSIONE 53 cm (D) CIRCONFERENZA POLSO 31 cm con ESTENSIONE 36 cm



FASCIA ADDOMINALE	(A) 133 cm - (B) 38 cm CIRCONFERENZA ADDOME da 82 cm a 114 cm
-------------------	--



CAVO SDOPPIATORE per utilizzare tre accessori contemporaneamente	CAVO SINGOLO
--	--------------

N.B. Tutte le **ESTENSIONI** sono da considerarsi un accessorio opzionale disponibile su richiesta.

Gli **ACCESSORI**, a seconda del tipo di configurazione, possono essere opzionali o in dotazione.

## ACCESSORI PER SPARAPALLONI



F 01

F 01. PISTOLA MISURA VELOCITÀ

G3048 | PISTOLA MISURA VELOCITÀ



F 02

F 02. ALIMENTATORE LINEA "EUROGOAL"

G1488 | ALIMENTATORE PER LINEA "EUROGOAL"



F 03

F 03. CARICABATTERIE LINEA "EUROGOAL"

G1486 | CARICABATTERIE PER LINEA "EUROGOAL"



F 04

F 04. PORTABATTERIE E BATTERIA

G2946 | PORTABATTERIE

G3808 | BATTERIA RICARICABILE 12 V - 55 Ah



F 05

F 05. KIT BATTERIE LINEA "WINSHOT"

G6019 | KIT BATTERIE PER "WINSHOT 1500" E "WINSHOT 1000"

G2955 | KIT BATTERIE PER "WINSHOT 800" E "WINSHOT 500"

## ACCESSORI PER SPARAPALLONI



F 06. TELO DI COPERTURA PER "EUROGOAL"

G3063 | TELO DI COPERTURA

F 06



F 07. PROTEZIONE ANTERIORE "WINSHOT 1500"

G5073 | KIT PROTEZIONE ANTERIORE

F 07



# Linea **VETERINARIA**

## CONTENUTI

- TECARTERAPIA	168
- MAGNETOTERAPIA	170
- ELETTROTHERAPIA	172
- ULTRASUONOTERAPIA	176
- LASERTERAPIA	178
- ACCESSORI	182

# TECARVET 4000 | TECARVET 4000 RE

## TECAR TERAPIA

TECARVET 4000 È UN APPARECCHIO CHE UTILIZZA LA DIATERMIA PER OTTENERE STRAORDINARI EFFETTI TERAPEUTICI SUI PICCOLI ANIMALI COME CANE E GATTO. IL DISPOSITIVO TRASFERISCE ENERGIA SIA IN MODALITÀ CAPACITIVA CHE RESISTIVA. IN QUESTO MODO L'EFFETTO DEL TRATTAMENTO POTRÀ ESSERE DIREZIONATO CON BUONA EFFICACIA SIA SUI TESSUTI BIOLOGICI PROFONDI CHE SU QUELLI PIÙ SUPERFICIALI.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

## SPECIFICHE TECNICHE

### Display

Dimensione 4.3" touch-screen

### Potenza

160 W,  $\pm 20\%$

### Frequenze di emissione

470 KHz,  $\pm 10\%$

### Modalità di trattamento

Capacitiva e resistiva

### Elettrodi capacitivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

### Elettrodi resistivi

3 dimensioni  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

### Alimentazione a rete

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

### Dimensioni


170x220x60 mm

### Peso

1,04 Kg

## DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Valigetta professionale
- 1 Dispositivo TECARVET 4000
- 1 Elettrodo di ritorno (piastra)
- 1 Manipolo resistivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Manipolo capacitivo monopolare con 3 elettrodi  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)
- 1 Barattolo di crema da 250 ml
- 3 Fasce elastiche
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



## OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. **G3865** TECARVET 4000
- Cod. **G3973** TECARVET 4000 RE \*

### \* TECAR TERAPIA RICARICABILE:

- 5 ORE DI TRATTAMENTO INCLUSE NEL COSTO DEL DISPOSITIVO
- COSTO DI RICARICA CONVENIENTE
- ASSISTENZA GARANTITA 5 ANNI E MULETTO
- RICARICA VIA INTERNET



## PUNTI FORZA



# TECARVET 2000

## TECAR TERAPIA

IL MODELLO TECARVET 2000 RACCHIUDE TUTTA LA QUALITÀ DELLA TECAR TERAPIA GLOBUS IN UNA MACCHINA DI DIMENSIONI E PESO RIDOTTI, PER GARANTIRE LA MASSIMA PORTABILITÀ, MANTENENDONE INVARIATE EFFICACIA E PROFESSIONALITÀ. IL MANIPOLO SPECIALE BIPOLARE RESISTIVO, PERMETTE DI VELOCIZZARE LA PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E GATTO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

##### Potenza

50 W,  $\pm 10\%$

##### Frequenze di emissione

470 KHz,  $\pm 10\%$

##### Modalità di trattamento

Resistiva bipolare

##### Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria

##### Dimensioni


170x220x60 mm

##### Peso

1,04 Kg

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5617
- 1 Valigetta professionale
- 1 Dispositivo TECARVET 2000
- 1 Manipolo bipolare di  $\varnothing$  50 mm
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



#### PUNTI FORZA



# MAGNETOVET 4000

## MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 4000 È UN APPARECCHIO PER MAGNETOTERAPIA A CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI AD ELEVATA INTENSITÀ. LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE QUATTRO CANALI DI USCITA CONSENTE DI COLLEGARE MOLTI ACCESSORI E DI TRATTARE NELLO STESSO TEMPO PIÙ PARTI DEL CORPO OPPURE ANCHE DUE ANIMALI CONTEMPORANEAMENTE. LA MAGNETOTERAPIA HA INNUMEREVOLI E COMPROVATI EFFETTI BENEFICI SIA SUL TESSUTO OSSEO CHE ARTICOLARE. GLI IMPULSI ELETTROMAGNETICI PRODOTTI, INFATTI, STIMOLANO LA RIGENERAZIONE DI NUOVE CELLULE E IL RIMODELLAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

##### Canali

4

##### Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex  
800 Gauss di media totali (per 4 canali)

##### Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200 Hz

##### Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

##### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

##### Dimensioni


170x220x60 mm

##### Peso

820 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5628
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000
- 4 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



#### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G6039  
Cuccia terapeutica in memory foam, 4 bobine, mm 700x440 per cani di piccola taglia e gatti.  
Per cani di taglia grande acquistare 2 cucce singole che verranno unite dal velcro



#### PUNTI FORZA



# MAGNETOVET 200 con CUCCIA TERAPEUTICA

## MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI. PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON LA CUCCIA TERAPEUTICA, MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATA ANCHE PER I TRATTAMENTI DOMICILIARI DEI DOLORI CRONICI.

**PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Canali

2

#### Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

#### Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200 Hz

#### Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

#### Dimensioni


100x160x35 mm

#### Peso

280 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G6115
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Cuccia Terapeutica mm 700x440
- 2 Solenoidi flessibili 300x100 mm
- 1 Coperta in morbido pile
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5620 Dotazione senza Cuccia Terapeutica
- Cod. G6039 Cuccia terapeutica in memory foam, 4 bobine, mm 700x440 per cani di piccola taglia e gatti. Per cani di taglia grande acquistare 2 cucce singole che verranno unite dal velcro



### PUNTI FORZA



# STIMVET 4000

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

STIMVET 4000 È UN DISPOSITIVO PROFESSIONALE DI ELETTROTHERAPIA INDICATO IN AMBITO RIABILITATIVO VETERINARIO. IL DISPOSITIVO INCLUDE CORRENTI ADATTE AL RECUPERO DELLA MUSCOLATURA IN CASO DI ATROFIA E DI CORRENTI TENS PER IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI DOLORI CRONICI E ACUTI. OLTRE A QUESTO SONO PRESENTI DELLE CORRENTI PER TRATTARE MUSCOLI DENERVATI E LE MICROCORRENTI INDICATE PRINCIPALMENTE NELLE LESIONI CARTILAGINEE E NELLE FERITE. IL DISPOSITIVO È COMPLETO DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER IL TRATTAMENTO DI CANI, GATTI E CAVALLI.

**PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

1-150 Hz

#### Ampiezza impulso

50-450  $\mu$ s

#### Intensità

100 mA per canale

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni


170x220x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5500
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo STIMVET 4000
- 4 Fasce elastiche
- 2 Cavi grigi per microcorrente e ionofresi
- 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi quadrati in silicone
- 4 Elettrodi rettangolari in silicone
- 4 Spugnette per ionofresi
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# STIMVET 2000

## ELETTROTERAPIA 4 CANALI

STIMVET 2000 È UN ELETTROSTIMOLATORE PORTATILE INDICATO PER LA RIABILITAZIONE MUSCOLARE E IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI CANI, GATTI E CAVALLI. IL DISPOSITIVO È ADATTO ANCHE PER CANI SPORTIVI O DA LAVORO CHE DEVONO AUMENTARE LE LORO CAPACITÀ ATLETICHE. STIMVET 2000 INCLUDE ANCHE ALCUNI PROGRAMMI DI MICROCORRENTE UTILI PER CICATRIZZARE FERITE.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

##### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

##### Frequenza

1-150 Hz

##### Ampiezza impulso

50-450  $\mu$ s

##### Intensità

100 mA per canale

##### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

##### Dimensioni


100x160x35 mm

##### Peso

450 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Cod. G5614
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo STIMVET 2000
- 4 Fasce elastiche
- 2 Cavi grigi per microcorrente
- 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi
- 4 Elettrodi quadrati in silicone
- 4 Elettrodi rettangolari in silicone
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



#### PUNTI FORZA



# STIMVET 200

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

STIMVET 200 È UN ELETTROSTIMOLATORE PORTATILE INDICATO PER LA RIABILITAZIONE MUSCOLARE E IL TRATTAMENTO ANTALGICO DI CANI E GATTI. I PROGRAMMI DI RINFORZO MUSCOLARE SONO ADATTI SIA PER SOGGETTI CHE DEVONO RECUPERARE UNA SITUAZIONE ATROFICA SIA PER CANI SPORTIVI O DA LAVORO CHE DEVONO AUMENTARE LE LORO CAPACITÀ ATLETICHE. LE CORRENTI TENS, INVECE, SONO INDICATE PER GLI STATI DOLOROSI CRONICI E ACUTI E PERMETTONO DI FAR STAR MEGLIO L'ANIMALE RIDUCENDO L'ASSUNZIONE DI FARMACI.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E GATTO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

##### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

##### Frequenza

1-150 Hz

##### Ampiezza impulso

50-450  $\mu$ s

##### Intensità

80 mA per canale

##### Alimentazione

Batteria ricaricabile

##### Dimensioni

100x160x35 mm

##### Peso

450 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G5608

· 1 Borsa

· 1 Dispositivo STIMVET 200

· 4 Fasce elastiche

· 2 Cavi grigi per microcorrente

· 4 Cavi colorati per collegamento elettrodi


· 4 Elettrodi quadrati in silicone

· 4 Elettrodi rettangolari in silicone

· 1 Confezione di gel da 260 ml

· 1 Alimentatore


· 1 Manuale operativo



CE



#### PUNTI FORZA





# ULTRASOUNDVET 4000

## ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 4000 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CAVALLO. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE. QUESTA TERAPIA FISICA STRUMENTALE FORNISCE UNA STIMOLAZIONE MECCANICA TERMICA E ATERMICA PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DEI TESSUTI DANNEGGIATI DEI MUSCOLI, TENDINI, CAPSULE ARTICOLARI, LEGAMENTI E OSSA.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

##### Uscite

1 con manipolo di Ø 42 mm

##### Frequenza

1 MHz e 3 MHz

##### Potenza

3 W/cm<sup>2</sup>, ±20%

##### Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

##### Emissione

Continua e pulsata

##### Modalità

A contatto diretto e a immersione

##### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

##### Dimensioni


170x220x60 mm

##### Peso

820 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G3869
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Manipolo Ø 42 mm - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



#### PUNTI FORZA



# ULTRASOUNDVET 200

## ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 200 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEGLI ANIMALI DOMESTICI. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E CAVALLO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

##### Uscite

1 con manipolo di Ø 42 mm

##### Frequenza

1 MHz

##### Potenza

1,4 W/cm<sup>2</sup>, ±20%

##### Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

##### Emissione

Continua e pulsata

##### Modalità

A contatto diretto e a immersione

##### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

##### Dimensioni



100x160x35 mm

##### Peso

280 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5626
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 200
- 1 Manipolo Ø 42 mm - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



#### PUNTI FORZA



# LASERVET 15.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 15.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI IN TEMPI RAPIDI. LE PATOLOGIE TRATTATE SONO DIVISE PER ANIMALE CON GRANDE ATTENZIONE AGLI EQUINI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST -TRAUMATICO E ANTI-IFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

**PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

15 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

980 nm e 1064 nm (opzionali)

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm

Ottica,  $\varnothing$  60 mm (opzionale)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete

- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni e peso

220x170x60 mm

#### Peso

1,12 Kg

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6036

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo LASERVET 15.0

· 1 Handpiece HP 808 nm con ottiche  $\varnothing$  11 mm e  $\varnothing$  22 mm

· 2 Occhiali protettivi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G6348 Handpiece HP 980 nm

· Cod. G5996 Handpiece 1064 nm

· Cod. G6089 Ottica  $\varnothing$  60 mm

CE



### PUNTI FORZA



# LASERVET 8.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 8.0 È UN DISPOSITIVO PORTATILE E PALMARE PER LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA PULSATA CHE CONSENTE DI EFFETTUARE TRATTAMENTI VETERINARI. L'AZIONE DEL LASER È RIVOLTA ALLA RIGENERAZIONE TISSUTALE, AL TRATTAMENTO POST-TRAUMATICO E ANTI-INFIAMMATORIO E ALLA RIDUZIONE DEL DOLORE SIA CRONICO CHE ACUTO.

**PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2,6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

8 W  $\pm$ 20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

980 nm e 1064 nm (opzionali)

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottiche disponibili

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

Ottiche,  $\varnothing$  22 mm e  $\varnothing$  60 mm (opzionali)

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6035

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo LASERVET 8.0

· 1 Handpiece MP 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm

· 2 Occhiali protettivi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



### OPZIONI DI ACQUISTO

· Cod. G6347 Handpiece MP 980 nm

· Cod. G5996 Handpiece 1064 nm

· Cod. G6089 Ottica  $\varnothing$  60 mm

· Cod. G6092 Ottica  $\varnothing$  22 mm

# CE



### PUNTI FORZA



# LASERVET 3.0

## LASERTERAPIA

IL TRATTAMENTO CON LASERVET 3.0 ACCELERA LA GUARIGIONE DEI TESSUTI LESI E MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE. È IDEALE PER STIMOLARE LA CICATRIZZAZIONE DELLE FERITE CUTANEE ED È PARTICOLARMENTE EFFICACE PER IL TRATTAMENTO DI DIVERSE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE CARATTERIZZATE DA INFIAMMAZIONE E DOLORE. LA LASERTERAPIA VELOCIZZA LA SCOMPARSA DEL DOLORE, SIA USATA DA SOLA E SIA INSIEME AD ALTRE MODALITÀ TERAPEUTICHE.

**PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO, CAVALLO, PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI E UCCELLI**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

#### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

#### Potenza di picco

3 W ±20%

#### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

#### Emissione

Continua e pulsata

#### Ottica disponibile

Ottica, Ø 11 mm

#### Frequenza

Fino a 10000 Hz

#### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

· Cod. G6192

· 1 Borsa


· 1 Dispositivo LASERVET 3.0

· 1 Handpiece Black 808 nm con ottica Ø 11 mm

· 2 Occhiali protettivi

· 1 Alimentatore

· 1 Manuale operativo



CE



### PUNTI FORZA



# LASERVET 1.0

## LASERTERAPIA

LASERVET 1.0 È L'UNICO LASER IN CLASSE 4 DEL CATALOGO GLOBUSVET. IL DISPOSITIVO PUÒ RAGGIUNGERE 1 WATT DI POTENZA ED È COMPLETO DI PROGRAMMI PREINSERITI PER CANI, GATTI E CAVALLI. INOLTRE C'È LA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE E MEMORIZZARE NUOVI PROGRAMMI.

### PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

#### SPECIFICHE TECNICHE

##### Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

##### Sorgente laser

Diodo GaAlAs di Classe 4

##### Potenza di picco

1 W  $\pm$ 20%

##### Predisposto per lunghezza d'onda

808 nm

##### Emissione

Continua e pulsata

##### Ottica disponibile

Ottica,  $\varnothing$  11 mm

##### Frequenza

Fino a 10000 Hz

##### Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

##### Dimensioni


100x160x35 mm

##### Peso

450 gr

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Cod. G5629
- 1 Borsa
- 1 Dispositivo LASERVET 1.0
- 1 Handpiece White 808 nm con ottica  $\varnothing$  11 mm
- 2 Occhiali protettivi
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



#### PUNTI FORZA



# ACCESSORI

## Linea VET



# **CUCCIA TERAPEUTICA PER MAGNETOTERAPIA**

INDICATO PER **ARTROSI E DOLORI ARTICOLARI**

## TECARTERAPIA

G3483	MANIPOLO MONOPOLARE CAPACITIVO
G5393	PIASTRA NEUTRA FLESSIBILE 250X200 mm
G3485	MANIPOLO MONOPOLARE RESISTIVO
G3486	MANIPOLO BIPOLARE, Ø 30 mm
G3487	MANIPOLO BIPOLARE, Ø 50 mm
G3306	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 30 mm
G3308	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 50 mm
G3310	ELETTRODO CAPACITIVO, Ø 70 mm
G5337	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 30 mm
G5338	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 50 mm
G5339	ELETTRODO RESISTIVO, Ø 70 mm
G3368	CREMA TECAR, 250 ml
G3369	CREMA TECAR, 1000 ml
G3503	CAVO PER PIASTRA NEUTRA
G3517	ALIMENTATORE 8 V PER DISPOSITIVO "TECARVET 4000" E "TECARVET 2000"
G1120	PACCO BATTERIA, 4000 mA, 12 V PER DISPOSITIVO "TECARVET 2000"
G1364	VALIGETTA IN ALLUMINIO NERA PER DISPOSITIVO "TECARVET 2000"
G3370	DISPENSER E TAPPO PER BARATTOLO CREMA
G3371	VALIGETTA IN ALLUMINIO GRIGIA PER DISPOSITIVO "TECARVET 4000"
G1364	VALIGETTA IN ALLUMINIO NERA PER DISPOSITIVO "TECARVET 2000"
G6341	SUPPORTO ACCESSORI LINEA "TECARVET"
G6342	SUPPORTO DISPOSITIVI E ACCESSORI LINEA "TECARVET"

## MAGNETOTERAPIA

G6097	SOLENOIDE FLESSIBILE, 300X100 mm
G1408	SOLENOIDE FLESSIBILE, 400X150 mm, 4 BOBINE
G4275	SOLENOIDE SOFT SINGOLO DA 120X120 mm, 1 BOBINA
G4276	TAPPETINO "SOFT 4" DA 250X250 mm, 2 CANALI, 4 BOBINE
G6039	ESTENSIONE CUCCIA TERAPEUTICA MEMORY FOAM DA 440X700 mm, 4 BOBINE
G6134	COPERTA GLOBUSVET IN MORBIDO PILE
G5878	KIT COPRI SOLENOIDI FLESSIBILI, 10 PZ
G5879	KIT COPRI SOLENOIDI SOFT, 10 PZ
G5867	MAGNUM TEST, SEGNALE DI CORRETTA EROGAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO
G4048	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 200"
G4147	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 4000"
G0699	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 200"
G1127	PACCO BATTERIA PER DISPOSITIVO "MAGNETOVET 4000"
G4337	CAVO SDOPPIATORE



F 01



F 02

### PER TUTTI I DISPOSITIVI E ACCESSORI

#### F 01. TROLLEY

G5521 | TROLLEY CON SCOMPARTI MULTIPLI PER TRASPORTO DISPOSITIVI

#### F 02. ZAINO

G5927 | ZAINO GLOBUS, DIMENSIONI 30x45x15 mm (LxHxP)

**ELETTROTHERAPIA**

G0136	ELETTRODI MYOTRODE PLATINUM, 50X50 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0137	ELETTRODI MYOTRODE PLATINUM, 50X90 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0464	ELETTRODI MYOTRODE PLUS, 50X50 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0465	ELETTRODI MYOTRODE PLUS, 50X90 mm, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0451	ELETTRODI, Ø 32 mm, A CAVETTO, CONFEZIONE N° 4 PZ.
G0461	ELETTRODO A METRO IN SILICONE CONDUTTIVO
G0463	KIT 6 ELETTRODI IN SILICONE CONDUTTIVO
G0890	ELETTRODO IN CARBONIO PER IONOFRESI MEDIO, CON TASCA, 50X50 mm
G0885	ELETTRODO IN CARBONIO PER IONOFRESI GRANDE, CON TASCA, 60X85 mm
G0155	TASCA PER ELETTRODO IONOFRESI GRANDE, 60X85 mm
G1210	TASCA PER ELETTRODO IONOFRESI MEDIO, 50X50 mm
G1839	KIT CAVI COLORATI PER DISPOSITIVI A 4 CANALI, CONFEZIONE N° 4 PZ
G0437	CAVO DI RICAMBIO, COLORE BIANCO PER DISPOSITIVI A 4 CANALI
G0439	KIT DI 2 CAVETTI SDOPPIATORI, UNIVERSALI
G0441	KIT DI 2 CAVI SDOPPIATI, PER DISPOSITIVI A 4 CANALI
G0484	GEL GLOBUS, 260 ml, CONFEZIONE N° 10 PZ.
G0869	GEL GLOBUS, 260 ml - N° 1 PZ.
G4034	GEL GLOBUS, 1000 ml - N° 1 PZ.
G3609	GEL GLOBUS, 5000 ml - N° 1 PZ.
G1156	PENNA CERCAPUNTI MOTORI
G1225	FASCE ELASTICHE TAGLIA "S", 800X80 mm, CONFEZIONE N° 2 PZ.
G1226	FASCE ELASTICHE TAGLIA "M", 400X80 mm, CONFEZIONE N° 2 PZ.
G4249	ADATTATORE PER AGOPUNTURA, COLORE NERO
G4250	ADATTATORE PER AGOPUNTURA, COLORE ROSSO
G1127	PACCO BATTERIA, PER DISPOSITIVO "STIMVET 4000"
G0699	PACCO BATTERIA, PER DISPOSITIVO "STIMVET 200"
G4154	CARICABATTERIA PER DISPOSITIVO "STIMVET 200"
G4146	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "STIMVET 4000"

**ULTRASUONOTERAPIA**

G1402	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD4
G5374	MANIPOLO Ø 42 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD5
G3152	MANIPOLO Ø 42 mm PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 200"
G5516	MANIPOLO Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD5
G4060	MANIPOLO Ø 16 mm, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000" - SCHEDA SD4
G0484	GEL GLOBUS, 260 ml, CONFEZIONE N° 10 PZ.
G0869	GEL GLOBUS, 260 ml - N° 1 PZ.
G4034	GEL GLOBUS, 1000 ml - N° 1 PZ.
G3609	GEL GLOBUS, 5000 ml - N° 1 PZ.
G1120	PACCO BATTERIA, PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000"
G5216	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 4000"
G4093	ALIMENTATORE PER DISPOSITIVO "ULTRASOUNDVET 200"

**LASERTERAPIA**

G6348	HANDPIECE, HP 980 nm	G6089	OTTICA, Ø 60 mm
G6347	HANDPIECE, MP 980 nm	G6092	OTTICA, Ø 22 mm
G6194	HANDPIECE, HP 808 nm	G6090	OTTICA, Ø 11 mm
G6282	HANDPIECE, MP 808 nm		
G5996	HANDPIECE, 1064 nm		
G6208	HANDPIECE BLACK 808 nm		
G6275	HANDPIECE WHITE 808 nm		
G1462	OCCHIALI PROTETTIVI PER OPERATORE - IPL		
G4048	ALIMENTATORE PER LASERVET 1.0 / 3.0 / 8.0		
G4146	ALIMENTATORE PER LASERVET 15.0		

# Legenda

# **PUNTI FORZA**



# LINEA KINEO



## ISOTONICO NIT (NO INERZIA)

Il metodo isotonico NIT introduce una modalità di allenamento isotonico che, eliminando l'inerzia, permette di fissare un carico costante per tutto il range di movimento. Nell'allenamento senza inerzia il carico è costante durante tutto il movimento indipendentemente dalla velocità, si ha un'attivazione muscolare completa dall'inizio alla fine del movimento e il carico fisso permette di eseguire al massimo ogni tuo allenamento con la massima sicurezza e senza perdere mai il contatto.



## ISOTONICO WIT (CON INERZIA)

Nell'innovativo sistema Kineo viene utilizzato, un sistema robotico che permette di lavorare con il metodo Isotonico e con un totale controllo del carico e dei parametri di lavoro permettendo di usare carichi diversi nelle 2 fasi del movimento, concentrica ed eccentrica, per un allenamento più funzionale ed efficace.



## ELASTICO

Il metodo Elastico adatta la resistenza dell'esercizio in base al tuo range di movimento in modo funzionale: carico minimo nei punti sfavorevoli, carico più elevato in quelli ottimali. Impostare un elastico con Kineo è semplice: definisci il carico iniziale e finale. Verrà automaticamente creato il tuo elastico personalizzato.



## SMART VISCOSO

Il metodo VISCOSO di Kineo utilizza il principio dell'allenamento dentro l'acqua come modalità di lavoro nei comuni esercizi di rinforzo. Il valore del carico viscoso è determinato da 2 parametri: il livello di viscosità impostato e la velocità di movimento durante l'esercizio. Kineo consente di utilizzare 6 livelli di viscosità che simulano un allenamento in fluidi diversi, come acqua, olio, miele o altro, che comportano differenti livelli di impegno muscolare.



## CARICO VARIABILE

Nell'allenamento isotonico tradizionale (pesi, bilancieri, macchine), il carico di lavoro è costituito da un peso che resta sempre uguale durante l'esercizio. Kineo invece, consente di programmare un carico che varia con un andamento (curva) che riflette la reale capacità di forza del soggetto. Inoltre protegge e salvaguarda le articolazioni negli angoli critici di lavoro, mentre invece produce la massima richiesta di forza ed il massimo effetto allenante negli angoli di lavoro più favorevoli.



## ISOMETRICO

Questo metodo consiste nel produrre una contrazione muscolare, anche massimale, senza che vi sia accorciamento della muscolatura e movimento dell'articolazione interessata. Kineo è in grado di programmare esercizi isometrici su qualsiasi angolo di lavoro per uno sviluppo della forza più completo. Il sistema di Biofeedback inoltre permette di controllare la forza espressa (in tempo reale) per raggiungere il Target di allenamento. Per superare i limiti del metodo isometrico tradizionale Kineo ha introdotto anche la misurazione della forza isometrica in rapporto al tempo impiegato per svilupparla. Questo metodo viene utilizzato prevalentemente nella riabilitazione funzionale perché è sicuro, modulabile, non produce movimento e stress articolare, migliora il reclutamento delle fibre muscolari.



## ISOCINETICO

Il metodo Isocinetico è caratterizzato da un movimento a velocità costante, indipendentemente dalla forza applicata: ciò consente di svolgere il processo riabilitativo in totale sicurezza. Con Kineo è stata implementata le funzionalità del metodo isocinetico con esercizi isocinetici in catena cinetica aperta e chiusa e con carico differenziato tra fase concentrica e fase eccentrica.

# LINEA DIACARE | TECAR BEAUTY



## ATLANTE DEI TRATTAMENTI

Ampia libreria di programmi preimpostati divisi per distretto anatomico e completi di immagini esemplificative.



## TRATTAMENTO MANI LIBERE

Il programma permette di favorire l'assorbimento del principio attivo di un farmaco o di una crema.



## MULTIFREQUENZA

Differenti frequenze di lavoro selezionabili per trattare il paziente in modo puntuale a diverse profondità.



## VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

Il programma permette di favorire l'assorbimento del principio attivo di un farmaco o di una crema.



## SCANSIONE AUTOMATICA DELLE FREQUENZE

Il programma permette, all'interno dello stesso trattamento, di trasferire in modo uniforme l'energia a differenti profondità.



## TRATTAMENTI IN ATERMIA

Bioestimolazione dei tessuti senza generazione di calore per curare patologie che non possono essere trattate con alte temperature.



## TRATTAMENTI PULSATI

Programmi con emissione pulsata di diverso duty cycle per mantenere alta l'energia trasferita nei tessuti conservando, nello stesso tempo, un buon controllo della temperatura.



## FASCIA TOOLS

Sono speciali elettrodi ergonomici, disegnati per la mobilizzazione ed il trattamento avanzato di tutte le affezioni dei tessuti molli.



## METODO RESISTIVO

Utilizza un manipolo in acciaio non schermato per lavorare sui tessuti più resistenti e profondi quali ossa, muscoli molto contratti e legamenti.



## CAPACITIVO

Utilizza un manipolo in acciaio con schermatura concentrando gli ioni sotto il manipolo stesso ad una profondità massima di 2/3 cm. I tessuti trattabili tramite il manipolo capacitivo della tecar sono i più superficiali e molli, quali tessuto muscolare, connettivo lasso o sistema linfatico.



## BIPOLARE

Utilizza un manipolo unico con i due poli incorporati.



## DISPLAY A COLORI



## RICARICA

Funzione che permette di acquistare il dispositivo ad un prezzo vantaggioso, ricaricandolo in minuti secondo le necessità di utilizzo.



## DISPLAY TOUCH SCREEN



## ALIMENTAZIONE A RETE

# LINEA REHAB | BEAUTY | SPORT | VET

PER **MAGNETOTERAPIA | ELETTROTHERAPIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE | ULTRASUONOTERAPIA | LASERTERAPIA**



## TENS

La Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), è una stimolazione che viene effettuata somministrando piccoli impulsi elettrici nella zona dolorante. La stimolazione raggiunge le terminazioni nervose, inibendo la trasmissione della sensazione di dolore.



## NMES

La Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES), è una corrente adatta a stimolare la muscolatura con l'obiettivo di migliorarne il tono e il trofismo muscolare.



## MENS

Le Microcurrent Electrical Nerve Stimulation (MENS), sono degli impulsi elettrici minuscoli e impercettibili, in grado di alleviare il dolore, stimolare i tessuti e favorire la guarigione di vari tipi di lesioni e patologie osteo-articolari.



## IONO

La ionoforesi è una tecnica che permette di utilizzare una corrente continua per la somministrazione di un farmaco per via transcutanea.



## DENERVATO

Corrente specifica per la stimolazione di muscoli parzialmente o totalmente innervati.



## 3S

La Serial Sequential Stimulation è una nuova metodologia di stimolazione che, in campo medico/fisioterapico, permette di stimolare i muscoli coinvolti, in modo sequenziale.



## ACTION NOW

Consente di attivare la contrazione muscolare attraverso un comando esterno gestito da un operatore.



## RUN TIME

Questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.



## LAST 10

Lo stimolatore memorizza (come nei cellulari) gli ultimi dieci programmi effettuati in modo da renderli rapidamente disponibili per una successiva esecuzione.



## FUNZIONE PREFERITI

I terapisti possono memorizzare fino a 30 programmi per ciascuno degli utenti registrati.



## MULTI USER

Questa funzione speciale rende più agevole l'uso dello stimolatore in quanto permette di memorizzare nella stessa macchina le impostazioni personali di utenti diversi.



## PROGRAMMABILE

L'utente può creare alcuni programmi con parametri personalizzati.



## STIM LOCK

Permette all'utilizzatore di bloccare l'apparecchio e fa sì che vengano eseguiti solo i trattamenti che sono stati salvati.



## FUNZIONE 1+1

Permette di usare 2 programmi differenti nello stesso momento.



## FUNZIONE 2+2

Permette di usare programmi differenti e stimolare 2 parti del corpo o 2 persone contemporaneamente.



## MY TRAINER

Questa funzione, in alcune forme d'onda (EMS, TENS, MENS), visualizza le immagini del posizionamento elettrodi direttamente sul display.



## AUTO STIM

Questa funzione consente di eseguire in automatico un programma già effettuato, ripristinando il valore dell'intensità utilizzato nel programma precedente.



## SYNCRO STIM

Questa funzione permette di aumentare o diminuire con un solo tasto l'intensità di stimolazione su tutti i canali contemporaneamente.



## WORK TIME

Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio in termini di stimolazione.



## OPZIONE NOLEGGIO

Permette di bloccare il dispositivo mantenendo in memoria solo il numero di trattamenti da eseguire. Funzione adatta per il noleggio del dispositivo.



## BATTERIA RICARICABILE

Il dispositivo è fornito di batteria ricaricabile e caricabatteria per avere sempre il dispositivo utilizzabile ovunque ci si trovi.



## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il dispositivo può anche funzionare a rete.

# **GLOBUS**

**ITALIAN** EXCELLENCE

**DOMINO S.R.L.**

Via Vittorio Veneto, 52  
31013 Codognè - (TV) - ITALIA  
Telefono (+39) 0438 7933  
[globuscorporation.com](http://globuscorporation.com)

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.

Immagini, caratteristiche e dati riportati in questo depliant non sono vincolanti e soggetti a modifica da parte del produttore senza obbligo di preavviso.

Per maggiori informazioni sulla nostra gamma prodotti, sui trattamenti e i nostri video, consultate il sito:

**[www.globuscorporation.com](http://www.globuscorporation.com)**



# **GLOBUS**

ITALIAN EXCELLENCE

